

白化・色あせした 透明樹脂部品の透明度が復活!

経年劣化した樹脂部品を新車同様の輝きに!

透明樹脂部品専用開発したベースクリーナーによる研磨で、驚くほど透明感がよみがえり、その上にコート剤でコーティングすることにより、強靱なガラス系被膜が酸化・劣化を2年^{*}以上防止し、美しさを維持します。

※当社試験による。



ヘッドライト



テールランプ



ウインカー

ライト用クリーナー&コート

ヘッドライト・テールランプなどの自動車の透明樹脂部品に適したベースクリーナーで、白化・色あせ・黄ばんだ部品の透明感を復活させ、その上に強靱なガラス系コート剤でコーティングすることにより再劣化を防止し、2年以上^{*}保護します。

※当社試験による

品名	BG ライト用クリーナー&コート
商品コード	03200
JANコード	4975759032007
容量(単重量)	ベースクリーナー:300ml コート剤:50ml
個装サイズ	W100×H212×D116 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入り数	20
総重量	13.9kg
セット内容	ベースクリーナー / コート剤 / コート剤塗布用スポンジ×30



クリアーベールフィニッシュ

コーティング用 下地研磨仕上げ剤

下地研磨とキズ埋めが同時に完了


リアルガラスコートシリーズの下地作りに最適

2工程の両立により、短時間で驚異的に美しい下地仕上げを実現

進化した研磨力[®]+キズ埋め効果で驚異的なパフォーマンスを発揮します！ ※当社従来品比

従来のコンパウンドは研磨効果を発揮するだけで、最終的にキズを目立たなくするには、長時間の作業が必要でした。

■ 研磨力とキズ埋め効果両立のイメージ



スワールキズが目立たず、オーロラ・キラつきのない平滑で美しい仕上がりを実現しました。

コンパウンド仕上げ



クリアーベールフィニッシュ仕上げ



●コンパウンド仕上げと比べ、スワールキズが目立たない美しい仕上がりが得られます。

※ギアポリッシャー→スポンジバフで使用し、施工後の状態を比較(自社テスト)

●コンパウンドだけの単純研磨では得られない平滑な仕上げを実現しました。

※施工後の顕微鏡写真(自社テスト)

■ コーティング前の面倒な脱脂作業をカット

リアルガラスコートclassR・classH・classMを施工する際の下地処理に最適！

研磨後の脱脂作業を行わずにコーティングを行っても、液ハジキが起こらず性能の低下がありません。

クリアーペールフィニッシュのさらなる特長

- ① 各種ポリッシャーで使用可能！ シングルでの最終仕上げも可能に！
- ② 粉立ちが非常に少なく、後処理作業の軽減が可能！
- ③ 研磨作業の工程数を削減！
- ④ パフ目・オーロラマークが出にくく、濃色車の仕上げもスピーディー！
- ⑤ 塗料ハジキが起きにくく、钣金塗装の仕上げにも使用可能！

※当社試験による

■ 使用方法

作業を始める前に

- クリアーペールフィニッシュ施工用に、専用のパフ(柔らかめのスポンジパフ)をご用意ください。
- ウールパフを使用する場合は、最後にスポンジパフにて仕上げてください。
- 使用後のパフは必ず洗浄してください。後日そのまま使用しますとキズ付きの原因となります。
- 炎天下での作業は行わないでください。焼きつき、ムラの原因となります。

01 準備

- あらかじめ施工対象の汚れや砂、ホコリ、鉄粉を取り除いてください。
 - 使用前に容器をよく振ってください。パフにパチンコ玉3~4個程度の量を取り、パフ全体に行き渡るように塗り広げてください。
- ※60cm四方の面積に対して、上記の量を目安に作業を行ってください。



02 研磨

- パフ面と施工対象の作業面に液剤をなじませ、しっかりと刷り込む様に研磨作業をしてください。
- ※シングルの場合は柔らか目のスポンジパフを使用し、塗装面に対し水平に当て、低速にて作業を行ってください。



03 仕上げ

- 柔らかくきれいなクロスを使用して拭き取り作業を行ってください。
- ※作業後、光を当ててキズが無い事をご確認ください。



品名	G'ZOX クリアーペールフィニッシュ
商品コード	03185
JANコード	4975759031857
容量	300mL
個装サイズ	W61×H212×D48mm
外装サイズ	W366×H227×D246mm
入り数	30本
総重量	11.2kg



株式会社

ソフト99コーポレーション

〒540-0012 大阪市中央区谷町2-6-5

お問い合わせは ☎06-6942-2851

ソフト99

www.soft99.co.jp

プライムビュー


ウィンドウガラス用 撥水耐久システム

優れた作業性と驚異の耐久性を両立


雨・汚れをよせつけず、長期間ガラスをコート

40万回のワイピングに負けない 圧倒的な撥水&耐久性能


洗浄試験機による耐ワイパー試験において、摺動回数40万回実施後にも接触角80度以上を維持し、約2年相当の耐久性を確認。



また、JIS規格に基づく促進耐候性テストにおいても、暴露時間1800時間以上でも接触角90度以上と、確かな耐久性を発揮します。




■ 洗浄試験機による耐ワイパー試験



洗浄試験機に10cmにカットしたグラファイトワイパーを取り付け、150gの荷重をかけてテストピースを水がかかる状態で表面を所定回数往復 (自社テスト)

■ 耐候性試験機による撥水持続性評価



JIS K 2396に規定されるキセノンアーク灯式促進耐候性試験 (自社テスト)

※資料中の数値データは代表値です。

従来のフッ素系ガラス撥水剤と プライムビューの最大の違いは 「定着性の違い」です

従来品は反応速度が遅いため、定着成分すべてがガラスと結びつかず不安定な状態でガラス面に存在しますが、プライムビューは反応速度が速く、より多くの定着成分がガラスに結びやすいため、撥水成分がより緻密に定着し、表面の撥水成分が均一に平滑化されるので、水が浸入しにくくなり、高い撥水性と耐久性が得られます。

従来のフッ素系ガラス撥水剤	プライムビュー
<p>水滴</p> <p>ガラス面</p>	<p>水滴</p> <p>ガラス面</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 定着しにくく、均一にならない ● 水アカ・ウロコが付きやすい 	<p>反応速度が速いので...</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 定着性が良い ● 均一で平滑になる ● 水アカ・ウロコが付きにくい ● 耐久性が高い

■ 使用方法

作業を始める前に

- お客様のお車を預かる際は、お客様立会いの上でガラス面のキズ、ボディのへこみ・キズなど、お車の状態をチェックしてください。
- 施工するガラス面を水洗い、もしくはシャンプーを用いて洗車してください。
- ガラス研磨剤がゴムやプラスチックに付着したまま放置すると取れにくくなるので、作業前にしっかりマスキングを行ってください。ワイパーブレードなどを簡易にマスキングする場合はタオルなどを用いると楽に作業ができます。

01 研磨

- ガラス研磨用スポンジにガラス研磨剤を少量つけて力を入れてガラスを磨いてください。
- ガラス研磨剤を少量つけ、液剤が弾かなくなること（ガラス面の油膜が取り除かれていること）を確認しながら作業します。
- ガラス研磨剤は少量（15～20mL程度）でもフロントガラス1枚分程度の作業はじゅうぶん行えます。

02 すすぎ・乾燥

- ガラス研磨剤を水でじゅうぶん洗い流してください。きれいな洗車スポンジやマイクロ繊維のタオルなどを用いて洗い流すと効率の良い作業が可能です。
- 残った水分をじゅうぶんに除去してください。ボディや窓枠などの水分もタオルなどを用いて拭き上げます。



03 定着安定剤

- 専用不織布を2枚重ね、その状態を2つ折りにして、定着安定剤を適量塗布しながら、すばやくガラス面全体に塗布してください。
- ※残っている汚れも同時に拭き取ります。



04 撥水剤

- 定着安定剤がじゅうぶん乾燥したことを確認し、撥水剤用スポンジにキレイな専用不織布を1枚巻きつけ、撥水剤を少量塗布しながらガラス面に塗り広げてください。
- ※作業時に撥水剤と水が混ざってしまうとご使用いただけません。
- ※撥水剤は開封後15分を目処に使い切ってください。



05 乾燥

- 夏期は5分、冬期は15分程度乾燥させてください。
- ※ドライヤーなどを併用すると効果的です。

06 仕上げ

- 作業面が乾いたら、拭き上げ専用クロスで余剰成分を拭き上げてください。使い終わった拭き上げ専用クロスは乾燥させてください。拭き残しがないことを車内側から確認して作業終了です。
- ※使い終わった不織布は必ず捨ててください。その他のものは乾燥させた状態で個箱に入れて保管してください。
- ※施工後2時間は水に濡らさないでください。



品名	G'ZOX プライムビュー
商品コード	03724
JANコード	4975759037248
容量	ガラス研磨剤: 125mL / 定着安定剤: 125mL 撥水剤: 8mL × 10本
個装サイズ	W163 × H252 × D87mm
外装サイズ	W466 × H270 × D339mm
入り数	10
総重量	9.7kg
付属品	ガラス研磨用スポンジ × 1 / 専用不織布 × 30 撥水剤用スポンジ × 2 / 拭き上げ専用クロス × 2

※1パッケージで普通車のフロントガラス約10台分の施工が可能です。





Real Glass Coat R

クリスタルガラスを彷彿とさせる美しい光沢と凄まじいほどの撥水性能を実現した最先端のガラス系コーティング。

ガラス系コーティング被膜に高レベルの撥水性能を付与、硬質ガラス状被膜による超耐久性と驚異的な撥水性を発揮し、しっかり雨をはじくとともに、酸性雨や水アカからボディを強く守り抜きます。

反応速度を調整することにより納車までの時間を短縮できるようになりました。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classR
商品コード	03701
JANコード	4975759037019
容量(単重量)	A液:133ml B液:7ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入り数	10
総重量	4.6kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / G'ZOXクロス(青)×2枚



Real Glass Coat Rs

クリスタルガラスを彷彿とさせる美しい光沢と凄まじいほどの撥水性能を実現した最先端のガラス系コーティング。

反応速度を調整することにより納車までの時間を短縮できるようになりました。

施工面積の少ない軽乗用車やコンパクトカーの施工に最適な容量です。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classR Sサイズ
商品コード	03704
JANコード	4975759037040
容量(単重量)	A液:76ml B液:4ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入り数	10
総重量	3.9kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / G'ZOXクロス(青)×2枚



Real Glass Coat R 補修用

『リアルガラスコートclassR』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassR』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classR 補修用
商品コード	03706
JANコード	4975759037064
容量(単重量)	A液:27ml B液:3ml
個装サイズ	W47 ×H92 ×D30 mm
外装サイズ	W331×H270×D254 mm
入り数	100
総重量	9.4kg
セット内容	





Real Glass Coat H

驚異的な水キレ性能で、雨が残らずボディが流れ落ち、雨ジミや水アカの固着を防止する、革新的な疎水性ガラス系ボディコーティング。
優れた疎水コーティングがスムーズな排水効果を実現、ボディに乗った汚れを効率的に洗い流すことが出来ます。超高硬質ガラス成分に特殊シリコンを反応させたガラス系コーティング被膜は高い耐候性能を有し、長期間にわたり美しいボディを美しく守り抜きます。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classH
商品コード	03702
JANコード	4975759037026
容量(単重量)	A液: 128ml B液: 12ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入り数	10
総重量	4.51kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイテMFクロス×1枚



Real Glass Coat Hs

驚異的な水キレ性能で、雨が残らずボディが流れ落ち、雨ジミや水アカの固着を防止する、革新的な疎水性ガラス系ボディコーティング。
施工面積の少ない軽乗用車やコンパクトカーの施工に最適な容量です。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classH Sサイズ
商品コード	03705
JANコード	4975759037057
容量(単重量)	A液: 73ml B液: 7ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入り数	10
総重量	3.9kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイテMFクロス×1枚



Real Glass Coat H 補修用

『リアルガラスコートclassH』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassH』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品名	G'ZOX リアルガラスコート classH 補修用
商品コード	03707
JANコード	4975759037071
容量(単重量)	A液: 27ml B液: 3ml
個装サイズ	W47 ×H92 ×D30 mm
外装サイズ	W331×H270×D254 mm
入り数	100
総重量	9.4kg
セット内容	





疎水 メンテナンスリキッド 100mL

『リアルガラスコート classH』施工拭き上げの際に使用することで、より一層の水ギレ・防汚効果をもたらし、『リアルガラスコート classH』の疎水性能を維持することで汚れの固着を防止するとともに汚れを落としやすくし、水洗い後の拭き上げ作業も楽になります。

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただく際にもご利用いただけます。

品名 G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド100mL
 商品コード 03717
 JANコード 4975759037170
 容量(単重量) 100ml

個装サイズ W81×H160×D45 mm
 外装サイズ W413×H172×D283 mm
 入り数 30
 総重量 5.0kg
 セット内容 液剤



疎水 メンテナンスリキッド 4L

『リアルガラスコート classH』施工拭き上げの際に使用することで、より一層の水ギレ・防汚効果をもたらし、『リアルガラスコート classH』の疎水性能を維持することで汚れの固着を防止するとともに汚れを落としやすくし、水洗い後の拭き上げ作業も楽になります。定期メンテナンスの業務用の液剤としてもご利用いただけます。

品名 G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド4L
 商品コード 03719
 JANコード 4975759037194
 容量(単重量) 4L

個装サイズ W194×H274×D120 mm
 外装サイズ W410×H300×D270 mm
 入り数 4
 総重量 17.2kg
 セット内容 液剤 / 専用ノズル



Real Glass Coat M

強力な撥水性、耐久性を備えつつ、吸い込まれるような深い艶感を実現した「リアルガラスコート」シリーズの最上位モデル。

硬質なガラス系のコーティング層が、美しい艶を実現。強固な被膜は耐久性が高く、ボディに悪影響を及ぼす紫外線や酸性雨、有害成分、チリやほこりなどによるキズなどから、長期間にわたりボディを保護し、愛車に圧倒的な存在感をもたらします。

品名 G'ZOX リアルガラスコート classM
 商品コード 03703
 JANコード 4975759037033
 容量(単重量) A液: 116ml
 B液: 4ml
 個装サイズ W173×H126×D86 mm
 外装サイズ W461×H142×D361 mm
 入り数 10
 総重量 4.3kg
 セット内容 A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイトMFクロス×1枚





Real Glass リアリアルガラスコート M 補修用

『リアルガラスコートclassM』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassM』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品名	G' ZOX リアルガラスコート classM 補修用
商品コード	03726
JANコード	4975759037262
容量(単重量)	A液: 27ml B液: 3ml
個装サイズ	W47 × H92 × D30 mm
外装サイズ	W331 × H270 × D254 mm
入り数	100
総重量	9.4kg
セット内容	



撥水 Re: COATING 200mL

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の撥水効果を復活させるためのメンテナンス用コート剤。定期メンテナンスの際の業務用液剤としてご使用いただけます。

品名	G' ZOX 撥水リコーティング 200mL
商品コード	03720
JANコード	4975759037200
容量(単重量)	200ml
個装サイズ	W67 × H133 × D67 mm
外装サイズ	W348 × H150 × D321 mm
入り数	16
総重量	6.2kg
セット内容	



疎水 Re: COATING 200mL

『リアルガラスコート classH』の疎水効果を復活させるためのメンテナンス用コート剤。定期メンテナンスの際の業務用液剤としてご使用いただけます。

品名	G' ZOX 疎水リコーティング 200mL
商品コード	03721
JANコード	4975759037217
容量(単重量)	200ml
個装サイズ	W67 × H133 × D67 mm
外装サイズ	W348 × H150 × D321 mm
入り数	16
総重量	6.2kg
セット内容	





ホワイトMFクロス (5枚)

『リアルガラスコート classM』『リアルガラスコートclassH』のコーティング施工時の拭き上げや『リアルガラスコートclassH』施工されたお客様がご自身で行うメンテナンスの際に使用するソフトなマイクロファイバークロス。

品名 G'ZOX ホワイトMFクロス (5枚)
商品コード 03362
JANコード 4975759033622
容量(単重量) 5枚

個装サイズ W210×H75 ×D210 mm
外装サイズ W455×H200×D440 mm
入り数 20
総重量 7.4kg
セット内容 ホワイトMFクロス×5枚





ハイモース コート ザ・ネオ

モース硬度レベル8の超高硬度被膜が生み出す気高いほどの光沢を、G'ZOX史上最高の撥水・耐久性能で守り抜く、2層構造のガラス系ボディコーティング。ベース層に強力な架橋によって高いバリア性を発揮する新開発の「超高硬度ガラス系プライマーコート」を、トップ層には驚異的な撥水・撥油性能を発揮する「フッ素系トップコート」を施工することで形成されるガラス状のコーティング被膜は、まるで真球のような水滴を生み出し、従来タイプ同様、水系・油系の汚れを寄せ付けず、長期間にわたって美しいボディを維持します。

品名	ハイモース コート ザ・ネオ
商品コード	03370
JANコード	4975759033707
容量(単重量)	プライマー:80ml / ザ・ネオトップコートA:63ml / ザ・ネオトップコートB:7ml
個装サイズ	W320×H220×D73 mm
外装サイズ	W374×H234×D328 mm
入り数	5
総重量	0.95kg
セット内容	プライマー / ザ・ネオトップコートA / ザ・ネオトップコートB / 穴あき中栓×2 / トップコート塗布用パッド×1 / プライマー塗布用クロス×1 / プライマー拭き上げクロス×1 / トップコート塗布用クロス×2 / トップコート拭き上げクロス×1 / 仕上げクロス×1



ハイモース コート ザ・ネオ メンテナンスボックス

『ハイモース コート ザ・ネオ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。
一通りのメンテナンスが行えるセットとなっています。

品名	ハイモース コート ザ・ネオ用 メンテナンスボックス
商品コード	03371
JANコード	4975759033714
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー:450ml ザ・ネオ メンテナンスリキッド:400ml
個装サイズ	W300×H230×D95 mm
外装サイズ	W500×H248×D322 mm
入り数	5
総重量	1.67kg
セット内容	メンテナンスシャンプー / 専用スポンジ / ザ・ネオメンテナンスリキッド / リキッド用クロス / 吸水クロス / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル



ハイモース コート ザ・ネオ セット

『ハイモース コート ザ・ネオ』と『ハイモース コート ザ・ネオ用メンテナンスボックス』のセット品です。

品名	ハイモース コート ザ・ネオ セット
商品コード	03372
JANコード	4975759033721
容量(単重量)	ザ・ネオ ザ・ネオ用 メンテナンスボックス
個装サイズ	W ×H ×D mm
外装サイズ	W328×H248×D184 mm
入り数	1
総重量	2.9kg
セット内容	





ハイモース コート プライマー

再施工を行なう際に必要な『ハイモース コート』のプライマー液です。
施工に必要な塗布用クロス、拭き上げクロスも全てセットされています。
※ザ・ネオ/ザ・グロウ共通となります。

品名	ハイモース コート プライマー
商品コード	03376
JANコード	4975759033769
容量(単重量)	80ml
個装サイズ	W135×H116×D88 mm
外装サイズ	W456×H132×D281 mm
入り数	10
総重量	5.0kg
セット内容	プライマー / 穴開き中栓×2個 / プライマー塗布クロス×1枚 / プライマー拭き上げ用クロス×1枚



ハイモース コート ザ・ネオ トップコート

再施工を行なう際に必要な『ハイモース コート ザ・ネオ』のトップコート液。
施工に必要なクロス、パッドも全てセットされています。

品名	ハイモース コート ザ・ネオ トップコート
商品コード	03377
JANコード	4975759033776
容量(単重量)	トップコートA液:63ml トップコートB液:7ml
個装サイズ	W135×H116×D88 mm
外装サイズ	W456×H132×D281 mm
入り数	10
総重量	5.0kg
セット内容	トップコートA液 / トップコートB液 / 穴あき中栓×1個 / トップコート塗布用パッド×1個 / トップコート塗布用クロス×2枚 / トップコート拭き上げクロス×1枚



ハイモース コート メンテナンスシャンプー

『ハイモース コート ザ・ネオ/ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナン
スを行っていただくための専用シャンプーです。

品名	ハイモース コート メンテナンスシャンプー
商品コード	03380
JANコード	4975759033806
容量(単重量)	450ml
個装サイズ	W101×H229×D89 mm
外装サイズ	W460×H242×D214 mm
入り数	10
総重量	6.9kg
セット内容	液剤 / 洗車専用スポンジ×1個





ハイモース コート ザ・ネオ メンテナンスリキッド 400ml

『ハイモース コート ザ・ネオ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用リキッドです。

品名	ハイモース コート ザ・ネオ メンテナンスリキッド400ml
商品コード	03379
JANコード	4975759033790
容量(単重量)	400ml
個装サイズ	W101×H229×D89 mm
外装サイズ	W460×H242×D214 mm
入り数	10
総重量	6.5kg
セット内容	液剤 / メンテナンスリキッド仕上げ用クロス×1枚



ハイモース コート ザ・グロウ

G'ZOX最高峰の艶とモース硬度レベル8の超高硬度を併せ持つ2層構造ガラス系ボディーコーティング。ベース層に強力な架橋によって高いバリア性を発揮する新開発の「超高硬度ガラス系プライマーコート」を、トップ層にはベース層と反応し、息を飲むような艶が長期間持続する「新開発ガラス系トップコート」を施工することで形成されるガラス状のコーティング被膜は、極限の膜厚感を生み出し、従来タイプを遥かにしのぐその艶はかつてないほどの優越感をもたらします。

品名	ハイモース コート ザ・グロウ
商品コード	03373
JANコード	4975759033738
容量(単重量)	プライマー:80ml / ザ・グロウトップコート:100ml / ザ・グロウメンテナンスリキッド:100ml
個装サイズ	W430×H220×D73 mm
外装サイズ	W438×H234×D374 mm
入り数	5
総重量	1.22kg
セット内容	プライマー / ザ・グロウトップコート / ザ・グロウメンテナンスリキッド / 穴あき中栓×2 / トップコート塗布用スポンジ×1 / プライマー塗布用クロス×1 / 白クロス×2 / トップコート拭き上げクロス×1



ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスボックス

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。
一通りのメンテナンスが行えるセットとなっています。

品名	ハイモース コート ザ・グロウ用 メンテナンスボックス
商品コード	03374
JANコード	4975759033745
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー:450ml / ザ・グロウメンテナンスリキッド:100ml / ザ・グロウメンテナンスクリーナー:80ml
個装サイズ	W300×H230×D95 mm
外装サイズ	W500×H248×D322 mm
入り数	5
総重量	1.45kg
セット内容	メンテナンスシャンプー / 専用スポンジ / ザ・グロウメンテナンスリキッド / ザ・グロウメンテナンスクリーナー / クリーナー用スポンジ / リキッド用クロス / 吸水クロス / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル





ハイモース コート ザ・グロウ セット

『ハイモース コート ザ・グロウ』と『ハイモース コート ザ・グロウ用メンテナンスボックス』のセット品です。

品名	ハイモース コート ザ・グロウ セット
商品コード	03375
JANコード	4975759033752
容量(単重量)	ザ・グロウ ザ・グロウ用 メンテナンスボックス
個装サイズ	W ×H ×D mm
外装サイズ	W438×H248×D184 mm
入り数	1
総重量	3.1kg
セット内容	



ハイモース コート ザ・グロウ トップコート

再施工を行なう際に必要な『ハイモース コート ザ・グロウ』のトップコート液。
施工に必要なスポンジ、クロスも全てセットされています。
※トップコートの最終仕上げには『ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド
100ml』(別売)が必要です。

品名	ハイモース コート ザ・グロウ トップコート
商品コード	03378
JANコード	4975759033783
容量(単重量)	100ml
個装サイズ	W135×H116×D88 mm
外装サイズ	W456×H132×D281 mm
入り数	10
総重量	5.0kg
セット内容	液剤 / 穴開き中栓×1個 / トップコート塗布用スポンジ×1個 / トップコート濡れ拭き用クロス×1枚



ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド 100ml

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用リキッドです。

品名	ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド100ml
商品コード	03381
JANコード	4975759033813
容量(単重量)	100ml
個装サイズ	W101×H229×D89 mm
外装サイズ	W460×H242×D214 mm
入り数	10
総重量	3.2kg
セット内容	液剤 / メンテナンスリキッド仕上げ用クロス×1枚





ハイモース コート ザ・グロウ
メンテナンスクリーナー 80ml

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用クリーナーです。

品名 ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスクリーナー80ml
商品コード 03382
JANコード 4975759033820
容量(単重量) 80ml

個装サイズ W70 ×H102×D63 mm
外装サイズ W331×H117×D294 mm
入り数 20
総重量 3.1kg
セット内容 液剤 / 専用スポンジ×1個





プライムビュー

拭き上げ時の作業性向上を実現した、長期撥水力を発揮するガラス用撥水耐久システムです。

ガラスのコンディションを回復させるガラス研磨剤と定着安定剤で下地を整え、従来のフッ素系撥水剤より定着性の高い撥水剤でコーティングすることにより、40万回の耐ワイパー試験※をクリアする耐久性を実現しました。

※当社試験による

品名	G'ZOX プライムビュー
商品コード	03724
JANコード	4975759037248
容量(単重量)	ガラス研磨剤:125ml / 定着安定剤:125ml / 撥水剤:8ml×10本
個装サイズ	W163×H252×D87 mm
外装サイズ	W466×H270×D339 mm
入り数	10
総重量	9.7kg
セット内容	ガラス研磨剤 / 定着安定剤 / 撥水剤×10 / ガラス研磨剤用スポンジ / 専用不織布×30 / 撥水剤用スポンジ×2 / 拭き上げ専用クロス×2



PRO ガラスコートII 180

ハードレジンコート of 超耐久撥水力によって、雨はもちろんのこと、油膜や汚れも強力にハジキます。

市販品にはない撥水力と持続力をアピールできる「フッ素樹脂」配合のプロ用ガラスコーティング剤です。

品名	G'ZOX プロ ガラスコートII 180
商品コード	03165
JANコード	4975759031659
容量(単重量)	超速クリーナー:360ml HRコート:360ml
個装サイズ	W185×H185×D90 mm
外装サイズ	W570×H200×D388 mm
入り数	12
総重量	10.0kg
セット内容	超速クリーナー / HRコート / 専用スポンジ / 専用ペーパー×40 / 専用クロス×2 / 施工済みステッカー×40



ワイパービビリ止め

ワイパーの種類によっては、撥水剤との相性が良くない場合があります。本製品はビビリが発生したワイパーに塗布することによって、摩擦の偏りを抑える効果があり、ハイパービュー・プロガラスコートII 180で得られた撥水力がさらに持続しやすくなります。

品名	BG ワイパービビリ止め
商品コード	03225
JANコード	4975759032250
容量(単重量)	20ml
個装サイズ	W22 ×H106×D22 mm
外装サイズ	W270×H250×D145 mm
入り数	132
総重量	4.7kg
セット内容	





タイヤコート

架橋反応を利用し密着性を向上させ、さらにラバー成分を配合することによりタイヤ表面の収縮に追従できるような柔軟性のある被膜を形成する、長期防汚・ツヤ持続型のタイヤコーティング剤です。

品名	BG タイヤコート
商品コード	03152
JANコード	4975759031529
容量(単重量)	400ml
個装サイズ	W90 ×H220×D83 mm
外装サイズ	W470×H235×D345 mm
入り数	20
総重量	8.1kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ



ホイール&メッキモールコート

ホイール表面・メッキモール表面に強靱なガラス系コーティング被膜を形成。優れた防汚性・耐候性・耐久性・光沢性を発揮し、長期間美しい仕上がりが持続します。汚れが固着しにくく、水洗いだけで落とせるので日頃のメンテナンスも簡単です。

品名	G' ZOX ホイール&メッキモールコート
商品コード	03153
JANコード	4975759031536
容量(単重量)	50ml
個装サイズ	W122×H109×D36 mm
外装サイズ	W390×H125×D255 mm
入り数	10
総重量	2.0kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ×6



ナノハード

白化、色あせした未塗装の樹脂パーツに塗るだけで新品時の光沢感を復活させるガラス系高硬度コーティング剤です。

【耐久性・耐候性 6ヶ月～1年 耐熱性 300℃】※
※当社試験による

品名	G' ZOX ナノハード
商品コード	03154
JANコード	4975759031543
容量(単重量)	75ml
個装サイズ	W101×H124×D43 mm
外装サイズ	W451×H141×D214 mm
入り数	20
総重量	1.2kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ×6



未塗装樹脂コート

新車時の未塗装樹脂パーツに塗ることで、白化・色アセを長期化防止し、濃色効果を付与することができるガラス系高硬度コーティング剤です。

品名 G'ZOX 未塗装樹脂コート

商品コード 03257

JANコード 4975759032571

容量(単重量) 6ml

個装サイズ W60 ×H75 ×D32 mm

外装サイズ W258×H90 ×D176 mm

入り数 20

総重量 1.0kg

セット内容 専用スポンジ×3 / 穴あき中栓





ライト用クリーナー&コート

ヘッドライト・テールランプなどの自動車の透明樹脂部品に適したベースクリーナーで、白化・色あせ・黄ばんだ部品の透明感を復活させ、その上に強靱なガラス系コート剤でコーティングすることにより再劣化を防止し、2年以上※保護します。
※当社試験による

品名	G'ZOX ライト用クリーナー&コート
商品コード	03200
JANコード	4975759032007
容量(単重量)	ベースクリーナー:300ml コート剤:50ml
個装サイズ	W100×H212×D116 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入り数	20
総重量	13.9kg
セット内容	ベースクリーナー / コート剤 / コート剤塗布用スポンジ×30



ライト用コート剤

『ライト用クリーナー&コート』のコート剤です。ヘッドライト・テールランプなどの自動車の透明樹脂部品に強靱なガラス系コート剤でコーティングすることにより再劣化を防止し、2年以上※保護します。
※当社試験による

品名	G'ZOX ライト用コート剤
商品コード	03237
JANコード	4975759032373
容量(単重量)	50ml
個装サイズ	W100×H212×D116 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入り数	20
総重量	6.4kg
セット内容	コート剤 / コート剤塗布用スポンジ×30



コート剤塗布用スポンジ30

『ライト用コート剤』専用の塗布用スポンジです。

品名	BG コート剤塗布用スポンジ30
商品コード	03238
JANコード	4975759032380
容量(単重量)	30個
個装サイズ	W101×H208×D69 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入り数	36
総重量	5.0kg
セット内容	





撥水メンテナンスリキッド 400mL

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の専用メンテナンスリキッド。『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の劣化したコーティング被膜の撥水性能を取り戻すことができます。定期メンテナンスの業務用液剤としてご利用いただけます。

品名 G' ZOX 撥水メンテナンスリキッド400mL
 商品コード 03716
 JANコード 4975759037163
 容量(単重量) 400ml

個装サイズ W86 ×H224×D48 mm
 外装サイズ W370×H239×D240 mm
 入り数 20
 総重量 11.1kg
 セット内容



撥水メンテナンスリキッド 4L

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の専用メンテナンスリキッド。『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の劣化したコーティング被膜の撥水性能を取り戻すことができます。定期メンテナンスの業務用液剤としてご利用いただけます。大容量4Lタイプ。

品名 G' ZOX 撥水メンテナンスリキッド4L
 商品コード 03718
 JANコード 4975759037187
 容量(単重量) 4L

個装サイズ W194×H274×D120 mm
 外装サイズ W410×H300×D270 mm
 入り数 4
 総重量 18.1kg
 セット内容 液剤
 専用ノズル



メンテナンスコンディショナー 4L

シャンプー洗車のような施工方法でコーティングの下地処理が出来る研磨型下地処理剤。塗装の凹凸を細かい研磨剤で平滑化し、古くなったコーティング被膜や頑固な水アカ汚れを分解し浮かせて除去することで、塗装面とのコーティング被膜の定着力を高めます。ポリッシャーを使わずにコーティングの前処理ができ、定期メンテナンスの際の下地処理にもご使用いただけます。

品名 G' ZOX メンテナンスコンディショナー4L
 商品コード 03723
 JANコード 4975759037231
 容量(単重量) 4L

個装サイズ W194×H274×D120 mm
 外装サイズ W410×H300×D270 mm
 入り数 4
 総重量 18.1kg
 セット内容 液剤
 専用ノズル





メンテナンスクリーナー 300mL

鳥のフン・樹液・雨シミなどシャンプーでは落ちないしつこい汚れやシミに対して部分的に使用するクリーナーです。

品名	G' ZOX メンテナンスクリーナー300mL
商品コード	03240
JANコード	4975759032403
容量(単重量)	300ml
個装サイズ	W113×H210×D109 mm
外装サイズ	W572×H222×D240 mm
入り数	10
総重量	4.8kg
セット内容	液剤 / 洗車スポンジ / 専用スポンジ×2



スポットリムーバー

『リアルガラスコートclassR』・『リアルガラスコートclassM』施工車専用のウォータースポット除去剤。
化学反応により、コーティング被膜を傷めずスムーズな除去を行うことができます。

品名	G' ZOX RGCスポットリムーバー
商品コード	03231
JANコード	4975759032311
容量(単重量)	1.8L
個装サイズ	W151×H233×D79 mm
外装サイズ	W436×H247×D161 mm
入り数	5
総重量	10.2kg
セット内容	



ClearVeil フィニッシュ クリアベール フィニッシュ

コーティング施工作業の時間短縮を実現した最終仕上げ剤。
“研磨”と“埋め”を同時に行うことで、艶感や仕上がりが非常に高く、鍍金塗装の納車前の最終仕上げ剤としても活用できます。
リアルガラスコート、リアルガラスコート艶プラスの下地処理剤としての使用も可能です。

品名	G' ZOX クリアベールフィニッシュ
商品コード	03185
JANコード	4975759031857
容量(単重量)	300ml
個装サイズ	W61 ×H212×D48 mm
外装サイズ	W366×H227×D246 mm
入り数	30
総重量	11.2kg
セット内容	





撥水シャンプー

ガラスコーティングの日常のメンテナンスは水洗い程度でじゅうぶんですが、ひどく汚れてしまった場合や水洗いだけでは取れない汚れが付着した場合、無理にとろうとするとコーティング面に傷がついたり、ダメージの原因になってしまいます。本製品はコーティング被膜の汚れを優しく落とし、撥水性能もあるメンテナンスシャンプーです。

品名 G'ZOX 撥水シャンプー
 商品コード 03150
 JANコード 4975759031505
 容量(単重量) 450ml

個装サイズ W90 ×H220×D83 mm
 外装サイズ W470×H235×D345 mm
 入り数 20
 総重量 12.3kg
 セット内容 液剤 / 専用スポンジ



粘土クリーナー

塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。

コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、またはBG ホイールコートの下地作りにも強効に効果を発揮します。

作業性を考慮したサイズで、1箱に5個入りです。

品名 G'ZOX 粘土クリーナー
 商品コード 03199
 JANコード 4975759031994
 容量(単重量) 100g × 5個

個装サイズ W128×H64 ×D50 mm
 外装サイズ W305×H125×D145 mm
 入り数 8
 総重量 4.6kg
 セット内容 粘土クリーナー × 5



メンテナンスシャンプー 17.5L

樹脂や研磨剤を含まないノーマルタイプのガラスコート専用シャンプーです。日常の水洗い洗車で落ちにくい汚れをしっかりと落とし、コーティング被膜を守ります。

品名 G'ZOX メンテナンスシャンプー-17.5L
 商品コード 03183
 JANコード 4975759031833
 容量(単重量) 17.5L

個装サイズ W305×H295×D302 mm
 外装サイズ W ×H ×D mm
 入り数 1
 総重量 19.7kg
 セット内容





フィニッシュコンパウンド ①

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
BG ウールパフに最適な配合で塗装面の小キズ取り、平滑化に効果的です。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 BG フィニッシュコンパウンド-1
商品コード 03177
JANコード 4975759031772
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W61 ×H212×D48 mm
外装サイズ W366×H227×D246 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.2kg
セット内容



フィニッシュコンパウンド ②

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
BG スポンジパフに最適な配合で塗装面を鏡面に仕上げます。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 BG フィニッシュコンパウンド-2
商品コード 03178
JANコード 4975759031789
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W61 ×H212×D48 mm
外装サイズ W366×H227×D246 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.5kg
セット内容



フィニッシュコンパウンド ③

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
BG 仕上げパフに最適な配合で塗装面を超鏡面に仕上げます。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 BG フィニッシュコンパウンド-3
商品コード 03179
JANコード 4975759031796
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W61 ×H212×D48 mm
外装サイズ W366×H227×D246 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.5kg
セット内容



ウールバフ

フィニッシュコンパウンド-1 専用開発のバフです。
コーティング下地作りにおいて、研磨力を必要とする下地処理に適した作業が可能となるよう、形状や素材を設定しています。

品 名 G' ZOX ウールバフ
商品コード 03220
JANコード 4975759032205
容量(単重量) 57.8g

個装サイズ W170×H25 ×D170 mm
外装サイズ W410×H215×D380 mm
入 数 24
総 重 量 2.0kg
セット内容



スポンジバフ

フィニッシュコンパウンド-2 専用開発のバフです。コンパウンドの性能を最大限に引き出すことのできる素材で、安定した作業が行えます。

品 名 G' ZOX スポンジバフ
商品コード 03221
JANコード 4975759032212
容量(単重量) 40.8g

個装サイズ W185×H37 ×D185 mm
外装サイズ W386×H354×D386 mm
入 数 32
総 重 量 2.0kg
セット内容



仕上げバフ

フィニッシュコンパウンド-3 専用開発のバフです。
バフ目を消し、超鏡面に仕上げるために適した仕様で、コンパウンドの性能を最大限に引き出せる素材・形状としています。

品 名 G' ZOX 仕上げバフ
商品コード 03222
JANコード 4975759032229
容量(単重量) 40.8g

個装サイズ W185×H37 ×D185 mm
外装サイズ W386×H354×D386 mm
入 数 32
総 重 量 2.0kg
セット内容





バフ ショートウール150/170

深めのキズ消し、下地処理用のショートウールバフ。
直径150mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。

品名 G'ZOX バフ ショートウール 150/170
商品コード 03244
JANコード 4975759032441
容量(単重量) 43g

個装サイズ W170×H20 ×D170 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.8kg
セット内容



バフ ショートウール125/150

深めのキズ消し、下地処理用のショートウールバフ。
凹凸のかる局面にも適した直径125mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。

品名 G'ZOX バフ ショートウール 125/150
商品コード 03245
JANコード 4975759032458
容量(単重量) 34g

個装サイズ W150×H20 ×D150 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.5kg
セット内容



バフ 黒ウレタンヘコミツキ170

キズ消し、ツヤ出し研磨用のウレタンバフ。
直径150mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。パッド接地面にヘコミを設け、
研磨中にパッドが細かい部分に接触しにくい仕様になりました。

品名 G'ZOX バフ 黒ウレタンヘコミツキ170
商品コード 03246
JANコード 4975759032465
容量(単重量) 32g

個装サイズ W170×H30 ×D170 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.5kg
セット内容



バフ ロングウール150

キズ消し研磨用のロングウールバフ。
ウールの末端に研磨剤のカスが残りやすく、低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品名 G' ZOX バフ ロングウール 150
商品コード 03247
JANコード 4975759032472
容量(単重量) 38g

個装サイズ W150×H10 ×D150 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.4kg
セット内容



バフ 黒ウレタン160

キズ消し、ツヤ出し研磨用のウレタンバフ。
低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品名 G' ZOX バフ 黒ウレタン 160
商品コード 03248
JANコード 4975759032489
容量(単重量) 30g

個装サイズ W160×H30 ×D160 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.2kg
セット内容



バフ 白ウレタン160

最終仕上げ研磨用のウレタンバフ。
低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品名 G' ZOX バフ 白ウレタン 160
商品コード 03249
JANコード 4975759032496
容量(単重量) 31g

個装サイズ W160×H30 ×D160 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入り数 24
総重量 1.25kg
セット内容



撥水 メンテナンス ボックス

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコートclassM』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品名	G' ZOX 撥水メンテナンスボックス
商品コード	03708
JANコード	4975759037088
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー:450ml メンテナンスクリーナー:80ml
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D520 mm
入り数	10
総重量	11.7kg
セット内容	G' ZOX メンテナンスシャンプー450mL / G' ZOX メンテナンスクリーナー80mL / 洗車スポンジ / G' ZOX 撥水メンテナンスクロス2枚入り / G' ZOX 水切りセーマ / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル



疎水 メンテナンス ボックス

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品名	G' ZOX 疎水メンテナンスボックス
商品コード	03709
JANコード	4975759037095
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー:450ml / 疎水メンテナンスリキッド:100ml / メンテナンスクリーナー:80ml
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D520 mm
入り数	10
総重量	12.5
セット内容	G' ZOX メンテナンスシャンプー450mL / G' ZOX 疎水メンテナンスリキッド100mL / G' ZOX メンテナンスクリーナー80mL / 洗車スポンジ / G' ZOX 水切りセーマ / G' ZOX ホワイトMFクロス / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル



疎水 メンテナンスリキッド 100mL

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただく際にご利用いただくメンテナンスリキッドです。

品名	G' ZOX 疎水メンテナンスリキッド100mL
商品コード	03717
JANコード	4975759037170
容量(単重量)	100ml
個装サイズ	W81 ×H160×D45 mm
外装サイズ	W413×H172×D283 mm
入り数	30
総重量	5.0kg
セット内容	液剤



撥水メンテナンスクロス 2枚入り

コーティング施工車の水洗い後、本製品で水滴を拭き上げるだけで吸水しながらボディに撥水性能を与えます。日常のメンテナンスにご利用頂くと、汚れが付きにくくなり、ツヤと撥水性能が維持されます。

※商品サイズ W300×H350mm

品名 G' ZOX 撥水メンテナンスクロス2枚入り
 商品コード 03713
 JANコード 4975759037132
 容量(単重量) 62g

個装サイズ W185×H244×D7 mm
 外装サイズ W420×H255×D390 mm
 入り数 40
 総重量 3.5kg
 セット内容



メンテナンスシャンプー 450mL

樹脂や研磨剤を含まないノーマルタイプのガラスコート専用シャンプーです。日常の水洗い洗車で落ちにくい汚れをしっかりと落とし、コーティング被膜を守ります。

品名 G' ZOX メンテナンスシャンプー450mL
 商品コード 03712
 JANコード 4975759037125
 容量(単重量) 450ml

個装サイズ W106×H220×D86 mm
 外装サイズ W550×H232×D365 mm
 入り数 20
 総重量 12.5kg
 セット内容 液剤 / 専用スポンジ



メンテナンスクリーナー 80mL

鳥のフン・樹液・雨シミなどシャンプーでは落ちないしつこい汚れやシミに対して部分的に使用するクリーナーです。

品名 G' ZOX メンテナンスクリーナー80mL
 商品コード 03715
 JANコード 4975759037156
 容量(単重量) 80ml

個装サイズ W62×H102×D68 mm
 外装サイズ W646×H219×D356 mm
 入り数 50
 総重量 12.5kg
 セット内容 液剤 / 専用スポンジ



水切りセーマ

洗車後の拭き上げに適したPVA素材の吸水専用タオルです。一度の作業ですばやく軽快に拭き上げが可能で、雨水の拭き上げにもご利用いただけます。
3層構造で耐久性も優れています。
※商品サイズ W430×H325mm

品名 G'ZOX 水切りセーマ
商品コード 03714
JANコード 4975759037149
容量(単重量) 125g

個装サイズ W66 ×H178×D60 mm
外装サイズ W310×H195×D265 mm
入り数 20
総重量 3.5kg
セット内容



G'ZOXクリーナー&ワックス



汚れ・水アカのクリーニング効果とツヤ出し・撥水効果を同時に発揮します。作業性の良いスプレータイプ。全塗装色対応。

内容量

1000ml

個装サイズ W90 ×H250×D90 mm
 外装サイズ W351×H332×D276 mm
 個装重量 1.2kg
 ケース重量 13.7kg
 入り数 12

JANコード



4 975759 031246

商品コード 03124
 ITFコード 14975759031243
 管理 No.

G'ZOXレザー&タイヤワックス



タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。無臭、無刺激性の水性タイプ。

内容量

1000ml

個装サイズ W90 ×H250×D90 mm
 外装サイズ W351×H332×D276 mm
 個装重量 1.2kg
 ケース重量 14.3kg
 入り数 12

JANコード



4 975759 031239

商品コード 03123
 ITFコード 14975759031236
 管理 No.

G'ZOX洗車機用ワックス 2L



固形ワックス並みの光沢と撥水性を実現する仕上げ用ワックスです。全塗装色対応。塗装に安心な処方になっています。

基準希釈割合…10倍希釈(原液2:水18)仕様

内容量

2000ml

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm
 外装サイズ W375×H350×D200 mm
 個装重量 2.0kg
 ケース重量 17.7kg
 入り数 8

JANコード



4 975759 1110781

商品コード 11078
 ITFコード 14975759110788
 管理 No.

G'ZOX洗車機用クリーナー 2L



特殊界面活性剤の配合により、油性、水性の汚れを強力に洗浄し、同時にブラシの汚れを防止します。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内容量

2000ml

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm
 外装サイズ W375×H350×D200 mm
 個装重量 2.1kg
 ケース重量 16.8kg
 入り数 8

JANコード



4 975759 1110798

商品コード 11079
 ITFコード 14975759110795
 管理 No.

G'ZOX洗車機用フォーム 2L



ワックスの吸収性を高める下地剤として最適なフォーム。豊かな泡立ちでブラシのクッション性を高めると共に視覚的効果もバツグンです。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内容量

2000ml

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm
 外装サイズ W375×H350×D200 mm
 個装重量 2.1kg
 ケース重量 17.7kg
 入り数 8

JANコード



4 975759 1110804

商品コード 11080
 ITFコード 14975759110801
 管理 No.

G'ZOX洗車機用撥水コート剤 2L



特殊シリコンの働きにより、車をまるごとコーティング。強力な水ハジキでボディを保護します。ノズル詰まりを低減させた高圧洗車機用コート剤です。

内容量

2000ml

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm
 外装サイズ W375×H350×D200 mm
 個装重量 2.2kg
 ケース重量 18.0kg
 入り数 8

JANコード



4 975759 1110859

商品コード 11085
 ITFコード 14975759110856
 管理 No.

G'ZOX高圧洗車機用シャンプー 2L



高圧ノズル式洗車機対応のシャンプーです。
ボディの汚れを浮かせて落とす洗浄力と素早い泡切れ
でスッキリ、スピーディーに仕上がります。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内容量

2000ml

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.4kg

ケース重量 20.0kg

入り数 8

JANコード



商品コード 11086

ITFコード 14975759110863

管理 No.