

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ↑  
*Improve*

〔商品名〕

CJライト-01

〔品番〕

CJ-010001

- 取付簡単、最軽量 (110g) だから負担なし!
- ゴミ、ブツ削除後の色載せが楽になった!
- どうしても出来る影の部分が見え易くなった!
- 色の染まりが分かり易くなった!
- BKTの色はGold or Blackが選択可能!
- BKTには大も有るのでお店に相談ください!

〔大〕



〔標準〕



ボタン電池付

センターカップ、サイドカップのどちらにも対応!



〔取扱店〕

表面処理	アルミ無垢材
本体重量	110 g
荷姿寸法	W113×D98×H65 (mm)
製品寸法	W88×D50×H80 (mm)
付属品	ボタン電池 3V×4個

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕


X ガラススタンド

〔品番〕

CJ-010021

- ガラス部品組付け作業や、傷を付けたくない部品の加工作業に。
- 車輪はグレーチングを考慮し幅広サイズのキャスターウを使用してます。
- 作業台部分には傷防止用のラバーが取付けてあります。

自動車用ガラス



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	15kg
荷姿寸法	1000×320×130
製品寸法	(70-110) ×60× (100-75)
耐荷重	100kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップUP!  
*Improve*

〔商品名〕

伸縮式パネルフィットスタンド

〔品番〕

CJ-010024

- バンパーでもパネルでも長さに合わせて取付が可能です。
- 大部品は塗装は出来ませんが、格納時には収縮し格納が容易です。
- 車輪はグレーチングを考慮し大径の4輪ともロック式を採用しました。



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	15kg
荷姿寸法	870×180×130
製品寸法	(30-150) × 65×166
耐荷重	40kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップUP!  
*Improve*

〔商品名〕

移動式バンパースタンド

〔品番〕


CJ-010070

- 多種多様なバンパーに対応できる様に幅・長さ・高さ調整が可能です。
- 片手で簡単に持ち運びできるように可倒式のハンドル付きです。
- 車輪はグレーチングを考慮し大径のものを使用しました。

R部には傷付防止ラバー



可倒式移動用バー



様々な部分が伸縮可能であらゆるバンパーに対応



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	15kg
荷姿寸法	830×420×120
製品寸法	(100-180)×70×(80-100)
耐荷重	40kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップUP!  
*Improve*

〔商品名〕

Xバンパー塗装スタンド


〔品番〕

CJ-010071

- 樹脂系バンパーの塗装、乾燥時には曲の部分が垂れるのを防止できます。
- 角度調整とバーの長さ調整であらゆるサイズのバンパーに対応。
- 本体の剛性度も高く、安定安心して塗装作業を行えます。



車種に合わせて  
垂れ止めステーで支持



開口角度は  
任意の角度に設定できます

〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	13kg
荷姿寸法	1280×650×100
製品寸法	(60-175)×60×(70-110)
耐荷重	85kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

移動式バンパー用ラック

〔品番〕

CJ-020001

- バンパーが前後で合計8本の保管が可能です。
- バンパーのサイズに合わせてバーは任意の位置に取付可能。
- 設置用のバーには傷付の防止用ラバーが付いています。



任意の位置に  
配置可能



移動用取っ手

細部を剛性補強

〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	31kg
荷姿寸法	1230×300×190
製品寸法	(110+30) × 115 × 210
耐荷重	80kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

バンパー、小物入れラック

〔品番〕

CJ-020004

- 取外したバンパーと同時に部品も一緒に管理します。
- バンパーのサイズに合わせてバーは任意の位置に取付可能。
- 設置用のバーには傷付の防止用ラバーが付いています。



任意の位置に  
配置可能

35×35mmの角材は肉厚2mm

中身の見やすい  
メッシュのバケット



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	31kg
荷姿寸法	1230×300×190
製品寸法	(110+30) × 115 × 210
耐荷重	80kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

移動式タイヤラック

〔品番〕

CJ-020014

- タイヤ専用の移動式ラックになります。
- お客様からお預かりした冬用・夏用タイヤの保管に。
- 車輪はグレーチングを考慮し大径の4輪ともロック式を採用しました。



しっかりと  
した剛性対応

重量物対応の  
キャスター

〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	48kg
荷姿寸法	1920×610×120
製品寸法	2000×60×160
耐荷重	500kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください



CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

XDアパネルスタンド

〔品番〕

CJ-020026

- バンパーでもパネルでも長さに合わせて取付が可能です。
- 大きな部品の塗装は出来ませんが、格納時には収縮し格納が容易です。



任意位置に  
設定可能

粉体塗装仕上

〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	13kg
荷姿寸法	1500×810×100
製品寸法	(60-100)×80×(60-120)
耐荷重	90kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*


〔商品名〕

W伸縮式パネルスタンド

〔品番〕

CJ-020046

- ただ、置いた状態で塗装したいパーツにお勧めします。
- 長さもとより、高さ調整は前後が任意で設定可能です。
- 勿論、被塗物を乗せる部分はラバーの緩衝材が貼ってあります。



前後を段違いで  
高さ調整可能

使用時



格納時



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	15kg
荷姿寸法	800×740×130
製品寸法	(30-100) × 81 × (78-85)
耐荷重	150kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*


〔商品名〕

縦置きパネル塗装スタンドHI

〔品番〕

CJ-010002

- 小型車ならパネル2枚～3枚を同時に塗装する事が可能になります。
- ハンドルを回転させる事でパネルを外さず水平または垂直に回転可能。
- キャスターはグレーチングを考慮し大径サイズを採用してます。



〔取扱店〕

表面処理	メッキ仕上げ
本体重量	35kg
荷姿寸法	1940×310×170
製品寸法	(212+85) × 85 × 92
耐荷重	80kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*


〔商品名〕

フリーアングルバンパー塗装台

〔品番〕

CJ-010022

- バンパー等を取付状態でハンドルを回して回転させることができます。
- 被塗物をしっかり固定することが出来るのでそのままの移動も安心です。
- 車輪はグレーチングを考慮し大径のものを使用しました。



パネル部  
固定用ピン

回転用  
ハンドル



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	21kg
荷姿寸法	1280×520×180
製品寸法	(125-185) × 75 × (85-115)
耐荷重	50kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

フリーアングルパネル塗装台

〔品番〕

CJ-010023

- 大型のボンネットや1ボックス系のドアの塗装に最適です。
- 塗面の角度調整が任意に調整可能なので疲れません。
- 車輪はグレーチングを考慮し大径の4輪ともロック式を採用しました。



長さ方向・幅方向・高さ調整・角度調整の調整が全て可能！



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	22kg
荷姿寸法	1300×360×130
製品寸法	(125-185)×75×(85-115)
耐荷重	60kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

ハンガー塗装台

〔品番〕

CJ-020043

- ドアパネル、フェンダー等の一般的なパネル物の塗装に最適です。
- パネル落下防止用の固定バーが付いているので移動も安心です。
- 4輪にロック式キャスター付きなので便利に塗装を行えます。



パネルの落下防止  
固定用バー



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	21kg
荷姿寸法	1070×130×140
製品寸法	110×81×(100-130)
耐荷重	35kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップUP!  
*Improve*


〔商品名〕

アタッチメントスタンド

〔品番〕

CJ-020045

- 学校及び専門学校での軽鉄金の研修用スタンドとしてご使用下さい。
- 脚部は床面又は土間等に固定して作業を実施下さい。
- 本製品は移動用の作業スタンドではございません。



〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	21kg
荷姿寸法	1220×380×210
製品寸法	104×80×102
耐荷重	120kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

ハンガー組付台-2

〔品番〕

CJ-030060

- 一時的にハンガーとして引っ掛けるような使い方も可能。
- 矢印の方向に向きを変えればしっかりと部品固定できます。
- 外した部品のパーツ組み換え用のスタンドとしてお使いください。



ハンドルを回すと  
パネルを固定した  
状態で上下します

台座幅は任意に  
調整可能



〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	22kg
荷姿寸法	1300×360×130
製品寸法	(125-185)×75×(85-115)
耐荷重	60kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください



CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

3段ツールワゴン

〔品番〕

CJ-030010

- 移動式のツールカートです、一般的な作業ツールや材料を手元に。
- 各段に十分なスペースがあり、沢山乗せても剛性も十分です。



〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	32kg
荷姿寸法	810×510×180
製品寸法	(80+5) × 50 × 90
耐荷重	70kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップ **UP!**  
*Improve*

〔商品名〕

引き出し付き2段ツールワゴン

〔品番〕

CJ-030011

- 移動式のツールカートです、一般的な作業ツールや材料を手元に。
- 各段に十分なスペースがあり、沢山乗せても剛性も十分です。



引き出し付き



高さのある  
材料・道具の  
格納可能

移動に便利な  
取っ手付き

キャスター  
付いています

〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	37kg
荷姿寸法	810×510×280
製品寸法	(80+5) × 50 × 80
耐荷重	70kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください

CJ-LIGHT Co.,Ltd.



# KAIZEN Series

効率アップUP!  
*Improve*

〔商品名〕

CJ-X スタンド

〔品番〕

CJ-010003

- スタンドタイプの汎用塗装スタンドです。
- 従来品の品質をアップし、お求めやすい価格に設定しました。
- 鋳金工場には必ず置いてある1台なので入替、ストックとしてどうぞ。



**Popular type !**



〔取扱店〕

表面処理	メッキ処理
本体重量	10.8kg
荷姿寸法	360×140×1060
製品寸法	1060×1035 (Φ28)
耐荷重	110kg

※本体は報告なく仕様の変更になる場合がありますのでご了承ください



# KAIZEN

Series

効率アップ! **UP!**  
Improve

〔商品名〕

移動式バンパー用ラック-LX

〔品番〕

CJ-020002

- 大型バンパー前後で合計6本の保管が可能です。
- バンパーの横幅に合わせてバーは任意の位置に片手で移動可能です。
- 設置用のバーには傷付の防止用ラバーが付いています。



〔取扱店〕

表面処理	パウダー塗装
本体重量	51kg
荷姿寸法	285×1910×220
製品寸法	W1800×D1550×H1900
Kakeru	1段当り30kg (計150kg)

# 発注時のCJライトのブラケット の確認をお願いします。



〔CJライト装着時〕

\* イワタ製スプレーガン、『極み』に取付け時の画像。



〔スプレーガンエアークャップ外径33.8mm〕

\* 写真のスプレーガンはイワタ製スプレーガン『極み』になります。



・CJライトブラケットのガン取り付け部の標準品の内径は37.8mmとありますが、取付写真を見て頂くと隙間を確認頂けますが、標準品での取付できるエアークャップのサイズは35mm程度までとお考え下さい、それ以上のエアークャップの寸法でしたらCJライトの「大」とお求め頂き、且つブラケット色をGold又はBlackとご指定下さい。



・CJライトブラケット「大」の内径は47.8mmとなっておりますが、主に外資系スプレーガン（デビルビス・SATA）のエアークャップにつきましては大口径の機種もあり、その場合にはCJライト「大」とご注文下さい。

弊社ではスプレーガンの確認は出来かねますのでお客様でご確認願います。