

"Made in Japan"のスプレーガンメーカーだからこその。

sprayman

シームレス塗料カップ

Ecoカップ

洗浄用シンナー大幅削減、洗浄作業時間も短縮。

使えば納得。

エコノミー & エコロジー!

ECO & ECO

回路が太く
段差がないから、
中に塗料が残らない
独自設計。実用新案取得済

**エコ?
が違**

まる見え構造

特殊溶接シームレス + 一体成型カップジョイント

Eco400 / 250 / 150

見れば分かる。使えば分かる。Ecoの実力!

Eco400/250/150

Ecoカップ

資源削減

塗料を残さない、だから洗浄用シンナーを大幅削減。

特殊溶接で継ぎ目を密着させたシームレス構造と、サラ形ネジを使わない一体成型カップジョイント頭で段差を解消、カップ内の塗料残留を極力抑えました。洗浄用シンナーの使用量が大幅に減らせるので、資源削減と同時に環境配慮にもつながります。


時間短縮

塗料回路が太い、だから洗浄作業らくらくスピーディ。

スプレーガンへの塗料回路径を7mmに拡大。さらにコーナー部をラウンド化することで滞留なくスムーズに塗料を供給。洗い残しポケットがないので洗浄作業が効率よくスピーディに行えます。


従来型塗料カップ

接合部のネジが緩むおそれ / 段差で洗い残しが起こる



Ecoカップ (新型シームレス塗料カップ)

まる見え構造 接合部にネジがない一体構造 / 段差・継ぎ目がなく洗い残しを防ぐ



■ 粘度が高い塗料もスムーズに供給できます。


揮発性有機化合物 (VOC=volatile organic compounds) による大気汚染の防止に適したハインリッド塗料など、一般溶剤型塗料と比べ固形分 (不揮発分) の割合が高い高粘度塗料にも対応。

■ 多様な液体に対応できるオールステンレス製。

一般的な溶剤系塗料だけでなく水性塗料にも使用できるよう、塗料回路をオールステンレスに。

■ 軽量化とバランス改善でスプレーガンの操作性アップ。

一体成型ジョイント頭と部品の小型化で、当社比 40g の軽量化を実現。更にスプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能にしました。



型式	容量	重量	用途
Eco150	150ml	約 110g	スポット塗装
Eco250	250ml	約 130g	スポット～ブロック塗装
Eco400	400ml	約 165g	ブロック塗装～全塗装

株式会社ケーイング

〒660-0824 兵庫県尼崎市東本町1丁目40-2
TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163

ケーイングHP
QRコード



お問合せ先

PAINT CUP & ACCESSORY

FREE ANGLE



SEAMLESS




小型 重力式カップ(SMALL SIZE CUP)




型式 MODEL	容量(ml) CAPACITY	材質 MATERIAL	取付ネジ INLET NIPPLE	質量(g) MASS	足付き STANDING	フリーアングル FREE ANGLE	シームレス SEAMLESS	推奨スプレーガン RECOMMEND SPRAYGUN
ST150	150	SUS	G1/4	135	○			NEO-77 GR-210 GR-210L GR-210DC
FASC150	150	SUS	G1/4	150	○	○		
ECO150	150	SUS	G1/4	110	○	○	○	
CJFA200	200	PP	G1/4	100	○	○		
ST250	250	SUS	G1/4	150	○			
FASC250	250	SUS	G1/4	170	○	○		
ECO250	250	SUS	G1/4	130	○	○	○	

中型 重力式カップ(MIDDLE SIZE CUP)



型式 MODEL	容量(ml) CAPACITY	材質 MATERIAL	取付ネジ INLET NIPPLE	質量(g) MASS	足付き STANDING	フリーアングル FREE ANGLE	シームレス SEAMLESS	推奨スプレーガン RECOMMEND SPRAYGUN
ST400	400	SUS	G1/4	190	○			Feel WB ATOM S.C Feel SP Feel HP GR-210DC Feel HYBRID
FASC400	400	SUS	G1/4	210	○	○		
Eco400	400	SUS	G1/4	165	○	○	○	
Eco400 II A	400	Al	G1/4	130	○	○	○	
Eco400 III A	400	Al	G3/8	135	○	○	○	
CJFA400	400	PP	G1/4	110	○	○		
JST400	400	POM	G1/4	180	○			
JFA400	400	POM	G1/4	210	○	○		

大型 重力式カップ(LARGE SIZE CUP)



型式 MODEL	容量(ml) CAPACITY	材質 MATERIAL	取付ネジ INLET NIPPLE	質量(g) MASS	足付き STANDING	フリーアングル FREE ANGLE	シームレス SEAMLESS	推奨スプレーガン RECOMMEND SPRAYGUN
Eco600 II A	600	Al	G1/4	155	○	○	○	Feel WB ATOM SC Feel SP Feel HYBRID
Eco600 III A	600	Al	G3/8	160	○	○	○	
JFA600 II	600	POM	G1/4	210	○	○		
JFA600 III	600	POM	G3/8	210	○	○		