

Wind Mark Baff

ウインドマークバフ

バフ表面に施した特殊な切込み「ウインドマーク」がコンパウンドの目詰まりを軽減し、バフ清掃のエアブローもしやすい!








オレンジハード

イエローハード

ブルーソフト







柔らかいハードタイプの低反発ウレタンバフ。 抜群の切れ味で、ペーパー目消しで付いた ウールバフのキズをしっかりと消してくれます。 仕上げ用のバフとしても使用可能! シングル・ダブルアクションポリッシャーの どちらでも使用可能です。



柔らかいソフトタイプの低反発ウレタンバフ。 キメ細やかな気泡により、深みのある仕上りを 得る事ができます。

濃色車の最終仕上げに最適! シングル・ダブルアクションポリッシャーの どちらでも使用可能です。

商品名	サイズ	Kコード
ウインドマークバフ	180mm×25mm	203077
【オレンジハード】	150mm×25mm	203076
od ウインドマークバフ	180mm×25mm	203071
【イエローハード】	150mm×25mm	203074
ウインドマークバフ	180mm×25mm	203072
【ブルーソフト】	150mm×25mm	203075











K-ing 株式会社ケーイング

公式ホームページ http://k-ing.net

〒**660-0824** 兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 **40-2** TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

※予告なく仕様変更する場合があります。

お問合せ先

シングルポリッシャーや、ダブルアクションポリッシャーをはじめ、電動ギアアクションポリッシャー等弊社では沢山の種類のポリッシャーを扱っております。

※その他機種も取扱い有。







	商品名	回転数 (rpm/min)	オービット ダイヤ	消費電力 (W)	パッドサイズ (mm)	重量 (kg)	電源 (V)	コード (m)	特徴
シ	リョービ APE201	600 ∼ 2000	_	1100	オプ° ション	2.0	100	5	スタンダードな回転数調整付シングルポリッシャー。
レグ	リョービ RPE202	600 ~ 2000	_	1100	オプ° ション	2.0	100	5	電源コード脱着式シングルポリッシャー。
ĺĺ	コンパクト C-201	800 ~ 1600	_	900	148	2.0	100	5	スタンダードな回転数調整付シングルポリッシャー。
ダ	ルペス LHR15 Mark III	3000 ~ 5200	15	500	125	2.6	100	9	15mmオービット、パワフルなオススメの D/Aポリッシャー。
ブ	シャインメイト EX620	3000 ∼ 5800	15	800	125	2.6	100	5	安価で安定した磨きが評判の D/Aポリッシャー。
ル	コンパクト P-150GP	5200	12	430	123	1.9	100	5	コンパ [°] クトツールの定番、D/Aポリッシャー。
ギ	コンパクト G-150N	500	4.5	430	123	1.8	100	5	ギアアクションポリッシャーの推奨品。
7	リョービ APEG130	200 ~ 660	7.7	910	125	2.1	100	5	京セラのパワー重視のギアアクションポリッシャー。
	リョービ RPEG132	200 ~ 660	7.7	1100	125	2.2	100	5	コード脱着式のギアアクションポリッシャー。

コンパウンド

EZ コンパウンド (黄ラベル)

EZ コンパウンド (赤ラベル)











マルワイブランドのコンパウンド「EZ コンパウンド」シリーズ。

種類	Kコード	詳細	容量
●細目プラス	335004	#1200 相当のペーパー目に対応。(目消し)	600 mℓ
●細目	335005	#1500 相当のペーパー目に対応。	600 mℓ
●極細目	335006	#2000 相当のペーパー目に対応。	600 mℓ
●超微粒子	335007	濃色車専用の超仕上げコンパウンド。	600 mℓ

クロス・ガン・パッド



ウイニングクロス

Kコード	サイズ
1929	330mm×390mm

キズのつきやすい濃色面にも安心して使える 最高級質感のクロス。セーム皮仕様!



パルスエアーガン

Kコード	重量
20133	124g

高速回転するノズルから発生する強力なエアーで 除塵・水切りが簡単にできます。 バフ清掃にもオススメ!

マルワイ テンションパッド

発砲ウレタンによる一体成型で超軽量・ 高耐久を実現したパッド。



K ⊐ード	商品名	ネジ径
335093	$igotimes$ אָל אַדי ϕ איז אַדי ϕ איז פֿעלד	16mm
335092		12mm
335094		5/8インチ
335015		16mm
335022	$igotimes$ รัวงารา $igotimes$ วห $igotimes$ $oldsymbol{arphi}$ $oldsymbol{arphi}$ 147	12mm
335023	$igotimes$ รัววังสวท ${}^\circ$ ซุ ${}^\circ$ ϕ 147	5/8インチ





オレンジハード

オレンシハード 壊めのハードタイプの低反発ウレタンパフです。 圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対な出来ます。 シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使 用可能で、ウールパフのように、深いウールキズが入る事 がありません。



イエローハード

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです。 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000 番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力が

あり仕上げる事が出来ます。 また、バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他、エアブロー の際も綺麗に払う事が出来ます。



ブルーソフト

中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフで

超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上

がりを得る事が出来ます。 また、バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みによ り、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他、エアブロー の際も綺麗に払う事が出来ます。

ウインドマークmini size Wind Mark Baff 0

75mm パッド面



新サイズ 登場!

厚み20mm

コード	カラー	硬度	サイズ
203077	オレンジ	ハード	180mm X 25mm
203076	オレンジ	ハード	150mm X 25mm
203071	イエロー	ハード	180mm X 25mm
203074	イエロー	ハード	150mm X 25mm
203072	ブルー	ソフト	180mm X 25mm
203075	ブルー	ソフト	150mm X 25mm

新商品 203080 イエロー

ハート゛ $95\text{mm} \times 20\text{mm}$

※パッド面の径:75mm


発売元:株式会社 ケーイング 2506-6489-5161



Vind Mark Baf

バフ表面に施した特殊な切込み「ウインドマーク」がコンパウンドの目詰まりを軽減し、バフ清掃のエアブローもしやすい!





特長

バンパー周りやピラー、 ヘッドライト周りなど複雑な形状や 小面積の磨きに最適なバフ! 磨き面の外径95mmで作業効率UP!

オレンジハード

硬めのハードタイプの低反発ウレタンバフ。 圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応! シングル・ダブルアクションポリッシャーの どちらでも使用可能で、ウールバフのように、 深いウールキズが入る事がありません。

サイズ	Kコード
180mm×25mm	203077
150mm×25mm	203076
95mm×20mm	203081

イエローハード



柔らかいハードタイプの低反発ウレタンバフ。 抜群の切れ味で、ペーパー目消しで付いた ウールバフのキズをしっかりと消してくれます。 仕上げ用のバフとしても使用可能! シングル・ダブルアクションポリッシャーの どちらでも使用可能です。

サイズ	Kコード
180mm×25mm	203071
150mm×25mm	203074
95mm×20mm	203080

ブルーソフト



柔らかいソフトタイプの低反発ウレタンバフ。 キメ細やかな気泡により、深みのある仕上りを 得る事ができます。

濃色車の最終仕上げに最適! シングル・ダブルアクションポリッシャーの どちらでも使用可能です。

	サイズ	Kコード
1	180mm×25mm	203072
	150mm×25mm	203075

販売元:株式会社ケーイング 電話番号:06-6489-5161

