

Polishing Catalog

Buff
Pad
Light
Polisher
Compound
Buff cleaning

Vol.1





デュアルアクションポリッシャー MF-15 活用方法

仕上り品質向上しながら、磨きのトータル時間短縮に繋げるシステム！

仕上げ磨き・オーロラ除去はもちろん、ペーパー目消し磨きも目戻りも少なく、スピーディーにできます！

①細かい番手までペーパーでならすと、パワーがあるデュアルアクションポリッシャーならペーパー目消しが素早く出来る！

ブツ取り 1500 番		ならし・肌調整 3000 番～
 トレカット ピンク K-1500	 トレカット グリーン K-2000	 #3000 ~ FINAL (#8000) 10T クッションパッド K 125mm
		 U-55L ダブルアクションサンダー (オービット5mm 以下)

ブツ取りをしたペーパー目を、3000 番以上のペーパーでさらに細かいペーパー目へ置き換えていきます。

②ウールバフも使用しないのでウールのバフ目消しも必要無く不安の少ない安定した磨き作業ができる！

目消し	淡色仕上	濃色仕上
MF-15 ポリッシャー		
 ウインドマークバフ オレンジ	 ウインドマークバフ イエロー	 ウインドマークバフ ブルー
 EZ コンパウンド (赤)・(黄)	 EZ コンパウンド (緑)	 EZ コンパウンド (青)

【ポイント】

- ①出来る限り研磨ペーパーは細かい番手までかける（ならす）。 ※推奨は FINAL迄ならす。
 - ②細かい番手までペーパーでならすと、パワーがあるデュアルアクションポリッシャーならペーパー目消しが素早く出来る。
 - ③シングルポリッシャーの様に塗膜に高い熱が発生しにくいので白ボケ・オーロラも発生しにくい。
 - ④ウールバフも使用しないのでウールのバフ目消しも必要無く不安の少ない安定した磨き作業ができる。
 - ⑤ルーフ磨きが負担少なくてできる。
 - ⑥高機能クリアは特に熱による目戻りが発生するので MF-15 システムを推奨します。
 - ⑦購入しやすい低価格 !!
- ★結果：細かい番手まで研磨ペーパーで仕上げ、MF-15 とスポンジバフで磨くと不安も少なくトータル磨き時間も短縮でき、仕上りも向上し身体への負担も軽減します。よって多くのユーザー様で高評価！



③シングルポリッシャーとの併用でさらにスピーディーな作業へ！

22mm の毛足のウールバフで研磨熱を抑えつつペーパー目を置き換えます。

マルワイテンションパッド 123 ※シングルポリッシャーのパッドを 147mm から 123mm に変更すると、視認性・作業性が UP ! バフサイズも 150mm に統一でき、結果的にコストダウンにもつながります。	京セラ APE201 ※回転速度は焦らずダイヤル 2 が最適です。 磨き面の温度上昇が少なければ、ボコンボコン現象が少ない。	白ひげウールバフ 150mm ※バフはいつでも綺麗に保ちましょう。	EZ コンパウンド (赤) ※研磨粒子が均一なので、深いキズが入ってなくても大丈夫です。
---	---	---	--

④MF-15 と低反発スポンジバフで濃色車仕上げ磨きが楽々に！

③で、キズの置換えが出来れば、バフ・コンパウンドの組合せ選定次第で早ければ 2 工程の磨きで納得の仕上がりにもっていくことも可能です。

MF-15 ポリッシャー	ウインドマークバフ150φ(オレンジ・イエロー・ブルー)	EZ コンパウンド (緑)	EZ コンパウンド (青)

購入者の一言→磨き作業で疲労が少なくなったと喜びの声もありました、特にルーフ磨きに。

01 バフ類

P03 ~ P08

【メーカー】

ケーイング・ゆたか磨材

コンパクトツール・G&T

埼玉精機・・・他



02 パッド類

P09

【メーカー】

ゆたか磨材

コンパクトツール

G&T・・・他



03 ライト類

P10

【メーカー】

SCAN GRIP・ケーイング

KIZNA・KTZ

オートビジネス・・・他



04 ポリッシャー類

P11 ~ P12

【メーカー】

埼玉精機・コンパクトツール

京セラ・ルペス・シャインメイト

オートビジネス・・・他



05 コンパウンド類

P13

【メーカー】

ゆたか磨材・オートビジネス

ソーラー・石原ケミカル

G&T・G'ZOX・・・他



06 バフクリーニング類

P14

【メーカー】

ケーイング・ゆたか磨材・KIZNA

カーグ・レッドサン・アイオン

三共理化学・アザレア・・・他



ケーイング バフ

バフ類

白ひげウールバフ各種

細長い毛足 (約 20mm) が特徴の、スピード・仕上がりに定評のあるウールバフ。研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高め回転でも研磨熱が抑えられた磨きができます。



サイズ	170×15mm
対応パッド径	150mm
商品コード	20239



サイズ	150×15mm
対応パッド径	125mm
商品コード	203033



サイズ	80×10mm
対応パッド径	75mm
商品コード	203009

つるぎウールバフ各種

その名の通り、切れ味鋭いペーパー目消し用のコットンバフ。研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです。



サイズ	170×15mm
対応パッド径	150mm
商品コード	19914



サイズ	150×15mm
対応パッド径	125mm
商品コード	1910



サイズ	85×15mm
対応パッド径	75mm
商品コード	19934

みるきーバフ各種

超極細発砲ウレタンを使用しているため、塗膜へのキズが残らない超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフ。濃彩色の仕上げに最適です。



サイズ	185×30mm
対応パッド径	150mm
商品コード	1913




サイズ	150×25mm
対応パッド径	125mm
商品コード	1912



サイズ	80×20mm
対応パッド径	75mm
商品コード	203008

グリッドウールバフ各種



基盤の目のようにウールを植毛することにより実現した切れ味を重視したウールバフ。中間クッションにハードタイプ (黄) とソフトタイプ (緑) の2種類があるので、塗膜状況や作業者の好みで使い分けて下さい。

サイズ	170×15mm	170×20mm
対応パッド径	150mm	150mm
商品コード (カラー)	20207(黄)	20208(緑)

クイーンスポンジバフ



極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフ。細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています。

サイズ	185×30mm
対応パッド径	150mm
商品コード	20031

しるきーバフ (グレー)



少し固めで粗めの、中磨き・仕上用スポンジバフ。研磨性を高めるとともに、仕上が感を損なわないバフです。

サイズ	150×25mm
対応パッド径	125mm
商品コード	1911

ケーシング バフ

低反発素材

Wind Mark Baff



バフ類

バフ表面に施した特殊な切込み「ウインドマーク」がコンパウンドの目詰まりを軽減し、バフ清掃のエアブローもしやすくなります。

オレンジハード		イエローハード		ブルーソフト	
					
硬めのハードタイプの低反発ウレタンバフ。圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応！シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように、深いウールキズが入る事はありません。		柔らかいハードタイプの低反発ウレタンバフ。抜群の切れ味で、ペーパー目消しで付いたウールバフのキズをしっかりと消してくれます。仕上げ用のバフとしても使用可能！シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能です。		柔らかいソフトタイプの低反発ウレタンバフ。キメ細やかな気泡により、深みのある仕上りを得る事ができます。濃色車の最終仕上げに最適！シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能です。	
サイズ	Kコード	サイズ	Kコード	サイズ	Kコード
180mm×25mm	203077	180mm×25mm	203071	180mm×25mm	203072
150mm×25mm	203076	150mm×25mm	203074	150mm×25mm	203075
95mm×20mm	203081	95mm×20mm	203080		



ゆたか磨材 新素材バフ・ウールバフ

バフ類

φ 150 新素材バフ



マイクロファイバーディスク

商品コード：335020
サイズ：厚 10×150×10
対応パッド径 125mm

φ 180 各種ウールバフ



アラウンドウール M6F

商品コード：335031
サイズ：厚 20×180×30
対応パッド径 150mm



アラウンドウール M8F

商品コード：335008
サイズ：厚 20×180×30
対応パッド径 150mm



アラウンドウール S8F

商品コード：335032
サイズ：厚 20×180×30
対応パッド径 150mm



アラウンドウール M BOA

商品コード：335010
サイズ：厚 20×180×30
対応パッド径 150mm

φ 165 各種ウールバフ



サンウールS-1

商品コード：335041
サイズ：厚 33×165×40
対応パッド径 150mm



サンウールハード

商品コード：335042
サイズ：厚 33×165×40
対応パッド径 150mm

φ 150 各種ウールバフ



ウールディスク 150 M6

商品コード：335050
サイズ：厚 15×150×30
対応パッド径 125mm



ウールディスク 150 M6F

商品コード：335051
サイズ：厚 15×150×30
対応パッド径 125mm



ウールディスク 150 M8F

商品コード：335052
サイズ：厚 15×150×30
対応パッド径 125mm

φ 150 各種ウールバフ



ウールディスク 150 M12F

商品コード：335053
サイズ：厚 15×150×30
対応パッド径 125mm



ウールディスク 150 M BOA

商品コード：335054
サイズ：厚 15×150×30
対応パッド径 125mm

φ 145 各種ウールバフ



BREEZE ウール 6

商品コード：335062
サイズ：厚 4×145×10
対応パッド径 125mm



BREEZEウール 6F

商品コード：335063
サイズ：厚 4×145×10
対応パッド径 125mm



BREEZE ウール 8F

商品コード：335064
サイズ：厚 4×145×10
対応パッド径 125mm

φ 145 各種ウールバフ



BREEZE ウール BOA

商品コード：335065
サイズ：厚 4×145×10
対応パッド径 125mm



BREEZE ウール 22SP

商品コード：335112
サイズ：厚 4×145×10
対応パッド径 125mm

φ 95 各種ウールバフ



ウールディスク95 8F

サイズ：厚 10×95×10
対応パッド径 75mm



ウールディスク95 BOA

サイズ：厚 10×95×10
対応パッド径 75mm

φ 80 各種ウールバフ



ウールディスク80 φ

商品コード：335055
サイズ：厚 10×80×10
対応パッド径 75mm



ゆたか磨材 ウレタンバフ

φ 190 各種ウレタンバフ



ウレタンバフ M-190

商品コード：335035
サイズ：厚 50×190×50
対応パッド径 150mm



ウレタンバフ MZ-190

商品コード：335036
サイズ：厚 50×190×50
対応パッド径 150mm



スーパーウレタンバフ グレー

商品コード：335034
サイズ：厚 50×190×50
対応パッド径 150mm



スーパーウレタンバフ ブラック

商品コード：335010
サイズ：厚 50×190×50
対応パッド径 150mm



プロフィットバフ イエロー

商品コード：335057
サイズ：厚 35×185×30
対応パッド径 150mm

φ 185 各種ウレタンバフ



プロフィットバフ ブラック

商品コード：335058
サイズ：厚 35×185×30
対応パッド径 150mm



プロフィットバフ ホワイト

商品コード：335056
サイズ：厚 35×185×30
対応パッド径 150mm



アラウンドバフ グレー

商品コード：335019
サイズ：厚 50×180×50
対応パッド径 150mm



アラウンドバフ ブラック

商品コード：335009
サイズ：厚 50×180×50
対応パッド径 150mm



アラウンドバフ ホワイト

商品コード：335016
サイズ：厚 40×185×30
対応パッド径 150mm

φ 150 各種ウレタンバフ



ウレタンバフ 150 グレー

商品コード：335039
サイズ：厚 30×150×30
対応パッド径 125mm



ウレタンバフ 150 ブラック

商品コード：335037
サイズ：厚 30×150×30
対応パッド径 125mm



ウレタンバフ 150 ホワイト

商品コード：335038
サイズ：厚 30×150×30
対応パッド径 125mm



BREEZE バフ ブラック

商品コード：335066
サイズ：厚 20×145×10
対応パッド径 125mm



BREEZE バフ ホワイト

商品コード：335066
サイズ：厚 20×145×10
対応パッド径 125mm

φ 100 各種ウレタンバフ



ウレタンバフ100 ブラック

サイズ：厚 20×95
対応パッド径 75mm




ウレタンバフ100 ホワイト

サイズ：厚 20×95
対応パッド径 75mm



プロフィットバフ780φイエロー

商品コード：335060
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm



プロフィットバフ780φブラック

商品コード：335061
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm



プロフィットバフ780φホワイト

商品コード：335059
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm

φ 80 各種ウレタンバフ



プロフィットバフ780φイエロー

商品コード：335060
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm



プロフィットバフ780φブラック

商品コード：335061
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm



プロフィットバフ780φホワイト

商品コード：335059
サイズ：厚 20×80×10
対応パッド径 75mm

バフ類

φ 90 各種ウールバフ（シングル用）



RING バフ mini ウール M-6

商品コード：359027

穴径：30mm



RING バフ mini ウール M-12

商品コード：359055

穴径：30mm



RING バフ mini ウール M-F

商品コード：359056

穴径：30mm

φ 90 各種スポンジバフ（ダブル用）



GTmini スポンジバフ 90W

商品コード：359061



GTmini スポンジバフ 90W-C

商品コード：359004

φ 90・φ 100 各種スポンジバフ（シングル用）



RING バフ mini スポンジ M-B

商品コード：359057


穴径：30mm



RING バフ mini スポンジ M-C

商品コード：359058

穴径：30mm



RING バフ mini スポンジ MR-B

商品コード：359059

穴径：30mm



GT 低反発スポンジバフ 145W

商品コード：359050



GT 低反発スポンジバフ 145W-C

商品コード：359051

φ 150 各種ウールバフ（シングル用）



NEW GT ウールバフ 150-4

商品コード：359015

穴径：30mm



NEW GT ウールバフ 150-6

商品コード：316001

穴径：30mm



NEW GT ウールバフ 150-12

商品コード：359016

穴径：30mm



NEW GT ウールバフ 150-F

商品コード：359017

穴径：30mm

φ 150 各種ウールバフ（ダブル用）



GT ウールバフ 150W-6

商品コード：359048

穴径：10mm



GT ウールバフ 150W-12

商品コード：359026

穴径：10mm



GT ウールバフ 150W-F

商品コード：359025

穴径：10mm

φ 150 各種スポンジバフ（シングル用）



GT スポンジバフ 150-B

商品コード：359018

穴径：30mm



GT スポンジバフ 150-C

商品コード：359004

穴径：30mm

φ 170 各種ウールバフ（シングル用）



NEW GT ウールバフ 170-4

商品コード：359023

穴径：30mm



NEW GT ウールバフ 170-12

商品コード：359024

穴径：30mm



NEW GT ウールバフ 170-F

商品コード：359044

穴径：30mm



RING バフ スポンジ B

商品コード：359029

穴径：30mm



RING バフ スポンジ C

商品コード：359030

穴径：30mm

φ 190 各種ウールバフ（シングル用）



RING バフ ウール A-4

商品コード：359034

穴径：30mm



RING バフ ウール A-6

商品コード：359035

穴径：30mm



RING バフ ウール A-8

商品コード：359036

穴径：30mm



RING バフ ウール A-12

商品コード：359037

穴径：30mm



RING バフ ウール Final

商品コード：359038

穴径：30mm

その他 バフ

φ 50 各種バフ（対応機種 450P-L,942,723 など）

COMPACT
TOOLS



ウールディスク 5×50
商品コード：02192



ウールバフ黒 15×50
商品コード：021281



ウレタンバフ (黄) 20×50
商品コード：02196




ウレタンバフ (細目) 20×50
商品コード：021282

φ 80 各種バフ（対応機種 450P-L,942GS,723 など）



ウールディスク 5×80
商品コード：021143



ウールバフ (黄) 15×80
商品コード：02193



ボアバフ 30×80
商品コード：021283



ウレタンバフ (黄) 20×80
商品コード：02197



ウレタンバフ (細目) 20×80
商品コード：021100



ウレタンバフ (白) 20×80
商品コード：021284

φ 150 各種バフ（対応機種 G-150N,C-150N,715A2 など）



ウールテーパーバフ
10×150×30
商品コード：021220



ウールバフ
20×150×30
商品コード：02194



ボアバフ
30×150×30
商品コード：021285



ウレタンバフ (黄)
30×150×30
商品コード：02198



ウレタンバフ (細目)
30×150×30
商品コード：021101

φ 150 各種バフ（対応機種 G-150N,C-150N など）



ウレタンバフフラット
(黄) 30×150×30
商品コード：021222




ウレタンバフフラット
(細目) 30×150×30
商品コード：021223



ウレタンバフフラット
(白) 30×150×30
商品コード：021224



使い捨てバフ (黄)
15×150×30
商品コード：021231




使い捨てバフ (黒)
15×150×30
商品コード：021232



使い捨てバフ (白)
15×150×30
商品コード：021233

φ 175 各種バフ（対応機種 C-201 など）

φ 185 ウレタンバフ（対応機種 C-201 など）



ウールテーパーバフ
15×175×50
商品コード：021221



ウールバフ (黄)
20×175×80
商品コード：02195



ボアバフ
30×175×50
商品コード：021286



ウレタンバフ (黄)
30×185×50
商品コード：02199



ウレタンバフ (細目)
30×185×50
商品コード：021102



ウレタンバフ (白)
30×185×50
商品コード：021287

φ 80 各種バフ

φ 150 各種バフ

U TOOLS 埼玉精機株式会社
SAITAMA SEIKI CO., LTD




ウールディスク φ80×5
型番：#5511



ウールバフ φ80×15
型番：#5510
商品コード：20213



ウレタンバフ (細目) φ80×20
型番：#5512
商品コード：20214



ウールバフ φ150×15
型番：#5904



ウレタンバフ φ150×30×φ30
型番：#5514



① テンションパッド

発泡ウレタンを使用し、一体成型で反発力のある特殊板を挟む構造にすることで従来のポリッシングパッドよりも限界まで薄く、軽量化を実現したパッドです。

パッド径	商品コード	対応ネジ径
147mm	335015	16mm
147mm	335022	12mm
147mm	335023	5/8 インチ



① テンションパッド123

発砲ウレタンによる一体成型で超軽量・高耐久を実現したパッドです。反発性のある特殊板を挟むことにより少しの力で大きな力を生み出し、塗膜に対して常に面で力が伝わるので力が一点に集中せず深いバフ傷を入れにくい設計となっています。

パッド径	商品コード	対応ネジ径
123mm	335093	16mm
123mm	335092	12mm
123mm	335094	5/8 インチ



① フレックスパッド

電動ポリッシャーや、電動サンダーなどでサンディングペーパーを使用した研磨作業をしたい時に最適なパッドです。マジックタイプとレザータイプ、両方用意しております。

パッド径	商品コード	対応ネジ径
125mm	335086	16mm
125mm	335084	12mm
125mm	335087	5/8 インチ
125mm	335085	1/2 インチ



① ポリッシュパッド80

9.5バフ・10.0バフシリーズをエアシングルのポリッシャー等で使用する際に最適な専用パッドです。9.5・10.0バフシリーズに合わせてパッド径を78mmφにする事で操作性やトルクの伝達を最適化できるパッドです。

パッド径	78mm
対応ネジ径	5/16 インチ



① クールSAMパッド

SAMパッドのパッド正面から裏面にかけて空気を送り込む為の穴と裏面にファンブレードを取り入れる事により、ポリッシャーの回転で塗膜へ柔らかな空気を吹きつける様に設計してあります。

パッド径	商品コード	対応ネジ径
147mm	335015	16mm
147mm	335023	5/8 インチ



① タオルバフパッド 丸型

タオルバフを使用する際の丸型パッドです。オールラウンドな磨き作業に対応します。

パッド径	商品コード	対応ネジ径
165mm	335074	16mm
165mm	335072	12mm
165mm	335075	5/8 インチ
165mm	335073	1/2 インチ



タオルバフ ワンタッチゴム 7インチ

梱包：5枚入

サイズ：7インチ

※タオルバフパッドに装着し使用できます。




ポリッシュアップバフ P-7 ゴム7型

商品コード：335071

サイズ：7インチ

※タオルバフパッドに装着し使用できます。



G&T RR パッド シリーズ

特殊スポンジ材と強化プラスチックの組み合わせにより柔軟性、振動吸収性、研磨面へのトルク伝達性に優れたパッドです。吸いつくような使用感が体感できます。

商品名	パッド径	商品コード
① RR パッド	150mm	359067
② RR-S パッド 125	125mm	359069
③ RR パッド mini75	75mm	359070



コンパクト らくちんパッド シリーズ

マジックテープタイプのパッドベースです。主にシングルポリッシャーに取り付けて使用します。取付け軸ネジサイズはM16又はW5/8を選択できます。

商品名 (パッド径)	対応ネジ径	商品コード
① φ148 らくちんパッド (148mm)	M16 P=2.0	021255
	M5/8-11	021121
② φ123 らくちんパッド (123mm)	M16	021120
	W5/8-11	021246

磨き・調色用ライト各種



サンマッチ 4

色調や磨き作業、キズや仕上げの確認などに便利なポケットに入るコンパクトサイズの高演色 LED ライト。



マルチマッチ R ニュー

塗装作業・磨き作業等、さまざまな作業に利用できる充電式高演色ライト。



マルチマッチ 3&8 オリジナルスタンドセット

演色評価指数が 96CRI+、CCT スキャンモードにより色温度 2500 ケルビンから 6500 ケルビンまで無段階切り替えが可能なマルチマッチのオリジナルセット。

商品名	K コード	演色評価指数	色温度	充電時間	重量	連続使用時間	全光束	サイズ (mm)
サンマッチ 4	112034	96CRI+	2500 ~ 6500K	4h	267g	2 ~ 20h	50 ~ 500lm	185×38×26
マルチマッチ R ニュー	112014	96CRI+	2500 ~ 6500K	3.5h	820g	50 分 ~ 10h	120 ~ 1200lm	155×165×64
マルチマッチ 3	112018	96CRI+	2500 ~ 6500K	1.5h/80%	1.97kg	1 ~ 15h	300 ~ 3000lm	240×230×104
マルチマッチ 8	112019	96CRI+	2500 ~ 6500K	3h/80%	3.6kg	1 ~ 10h	800 ~ 8000lm	305×240×125

その他ライト各種



EVOライト 1200

照明の欲しい場所にマグネットで簡単に取り付け可能な蛍光灯型防水 LED。4 タイプの EVO ライトを組み合わせることで単体ではもちろん、最大 30 本まで連結して使用する事ができます。

【サイズ (mm) : 1,200Xφ32.2】

商品コード	203004	203005	203006	203007
型番	WS-KMGA	WS-KMGB	W-KMGC	W-KMGD
タイプ	片側 / プラグ付	片側 / プラグ無	両側 / プラグ付	両側 / プラグ無
重量	540g	540g	640g	640g

入力電圧	AC90 ~ 264V	色温度	6,000 ~ 6,500K
消費電力	20W	設定寿命	約 50,000h
周波数	50/60Hz	全光束	2500LM



KTZ NATURE LIGHT

調色用・磨き用の高演色 Ra98 のハンディーライトで、自然光に近い光源で塗料の調色・車の磨き作業に最適な充電式調色ライトです。

商品名	NATURE LIGHT-S	NATURE LIGHT-B
商品コード	333057	333058
演色性	Ra98	Ra98
色温度	6000K	6000K
点灯時間	2 ~ 3 時間	2 ~ 3 時間
ルーメン数	1,200lm/800lm	2,400lm/1,200lm/800lm
サイズ (mm)	220×65mm	245×245mm
重量	400g	1600g



TRUE LIGHT

調色はもちろん、磨き作業にも使える演色評価指数 96CRI の LED ライト。

商品コード	346006
演色評価指数	96CRI+
色温度	5,000K
全光束	500lm/1,140lm
使用温度範囲	-20 度 ~ 50 度
サイズ (mm)	69mmx240mmx30.4mm
重量	390g



5 ブレードライト (昼光色)

驚異の明るさ！ 3,300lm で照らす！折畳式の高輝度 LED ライト。

商品コード	333056
型番	PA-1802
入力電圧	100 ~ 120W
消費電力	55W
LED 寿命	5,000 時間
明るさ	3300Lm
光色	昼光色



KIZNA ワークライト

前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。

商品コード	333074
色温度	3000 ~ 7000K
点灯時間	2 ~ 5 時間 (明るさ最小時)
最大光束	1000Lm
発光色	昼白色 / 電球色 / 自然光
サイズ (mm)	136×96×32.5mm
重量	240g

ポリッシャー シングル・ギア・ミニ

シングルポリッシャー



ギアアクションポリッシャー



ミニポリッシャー



種類	商品名	回転数 (rpm/min)	オービット ダイヤ	消費電力 (W)	パッドサイズ (mm)	重量 (kg)	電源 (V)	コード (m)	特徴
シングル	①コンパクト C-201	800 ~ 1600	—	900	148	2.0	100	5	スタンダードな回転数調整付シングルポリッシャー。
	②京セラ APE201	600 ~ 2000	—	1100	おしヨシ	2.0	100	5	スタンダードな回転数調整付シングルポリッシャー。
	③京セラ RPE202	600 ~ 2000	—	1100	おしヨシ	2.0	100	5	電源コード脱着式シングルポリッシャー。
ギア	④コンパクト G-150N	500	4.5	430	123	1.8	100	5	ギアアクションポリッシャーの推奨品。
	⑤京セラ APEG130	200 ~ 660	7.7	910	125	2.1	100	5	京セラのパワー重視のギアアクションポリッシャー。
	⑥京セラ RPEG132	200 ~ 66	7.7	1100	125	2.2	100	5	コード脱着式のギアアクションポリッシャー。
ミニ	⑦コンパクト CP80S	2500 ~ 7500	—	—	72	0.97	100	—	コードレスミニシングルポリッシャー。
	⑧埼玉精機 U-83P	2500	3	—	72	0.7	100	—	アングルミニポリッシャー。
	⑨ルペス LHR75E mini	4000 ~ 5500	12	400	75	2.3	100	9	ピラーやコーナーエッジ等の狭く難しい作業面に最適。
	⑩埼玉精機 UEDP5	2600 ~ 7800	5	—	72	1.1	100	—	72Φ、5mmオービット、コードレスミニD/Aポリッシャー。
	⑪コンパクト CP80	2500 ~ 7500	5.0	—	72	1.15	100	—	コードレスミニD/Aポリッシャー。

ポリッシャー ダブルアクション

ダブルアクションポリッシャー



種類	商品名	回転数 (rpm/min)	オービット ダイヤ	消費電力 (W)	パッドサイズ (mm)	重量 (kg)	電源 (V)	コード (m)	特徴
ダブル	⑫コンパクト P-150GP	5200	12	430	123	1.9	100	5	コンパクトツールの定番、D/A®リッシャー。
	⑬オートビジネス MF-15	2000～5200	15	900	125	2.5	100	4	900WハイパワーのD/A®リッシャー。
	⑭ルペス LHR15 MarkV	3000～5200	15	500	125	2.6	100	9	15mmオービット、パワフルなオスメのD/A®リッシャー。
	⑮ルペス LHR21 MarkV	3000～4500	21	500	150	2.7	100	9	21mmオービット、パワフルなオスメのD/A®リッシャー。
	⑯ルペス HLR15	3000～4400	15	500	125	1.95	100	—	15mmオービット、パワフルなオスメのD/A®リッシャー。
	⑰ルペス HLR21	3000～5200	21	500	150	1.75	100	—	21mmオービット、パワフルなオスメのD/A®リッシャー。
	⑱シャイン EB351-5/15	1000～5000	15	—	125	2.6	100	—	125Φ、12mmオービット、コードレスでパワフルD/A®リッシャー。
	⑲シャイン EB351-6/21	1000～5000	21	—	150	2.8	100	—	150Φ、21mmオービット、コードレスでパワフルD/A®リッシャー。
	⑳シャイン EB351-5/12C	1000～5000	12	—	125	2.4	100	—	125Φ、12mmオービット、コードレスでパワフルD/A®リッシャー。
	㉑シャイン EX620-5/15	3000～5800	15	800	125	2.6	100	—	15mmオービット、スピード、トルク共に性能高いスパック。
	㉒シャイン EX620-6/21	3000～5800	21	800	150	2.6	100	—	21mmオービット、スピード、トルク共に性能高いスパック。
	㉓シャイン EX603-3/12	2500～5500	12	500	74	1.9	100	5	74Φ、12mmオービット、小型で軽量のD/A®リッシャー。



①EZコンパウンド 細目

#1500相当のペーパー目消しに対応するコンパウンドです。研削力の高いウールパフと組み合わせる事で、肌調整にも対応します。研磨粒子を均一化する事で、余分な深いキズを入れずに磨く事ができます。

サイズ	商品コード	ラベル
500ml	335105	赤



①EZコンパウンド 極細目

#2000相当のペーパー目消しに対応するコンパウンドです。細目(赤ラベル)と細目プラス(黄ラベル)の磨きキズを確実に細かく均一に変換する事が出来ます。淡色の仕上げと、濃色でのバフ目消し工程にご使用ください。

サイズ	商品コード	ラベル
500ml	335106	緑



①EZコンパウンド 超微粒子

極細目(緑ラベル)の傷に対応し、仕上磨きに最適なコンパウンドです。均一な研磨砥粒で確実にバフ目を置き換える事で、濃色の磨き作業でもゴウツカずにスツキリと仕上げていく事が出来るコンパウンドです。

サイズ	商品コード	ラベル
500ml	335107	青



①EZコンパウンド 細目プラス

#1200相当からのペーパー目消しに対応するコンパウンドです。高い伸び性とスピーディーな細目行程が必要とされる時にお勧めします。手研ぎにも適しています。

サイズ	商品コード	ラベル
500ml	335104	黄



①EZコンパウンド 極細目プラス

ウールパフとの組み合わせで#2000相当からのペーパー目消しに、スポンジパフとの組合せでバフ目消しまで1本で対応するワイドレンジタイプのコンパウンドです。

サイズ	商品コード	ラベル
500ml	335108	橙



オートビジネス エクセレンス

ノンシリコン・ノンワックス・水溶性コンパウンド。

商品名	商品コード	用途
エクセレンスα	346008	肌調整用
エクセレンス ONE	346009	仕上げ用



G'ZOX クリアベールフィニッシュ

コーティング施工作業の時間短縮を実現した、下地研磨とキズ埋めが同時に完了できる G' ZOX コーティング前用下地研磨仕上げ剤。

サイズ	商品コード	用途
300ml	19930	仕上げ用



G&T Realcut シリーズ

商品名	種類
リアルカット A	細目
リアルカット B	極細目
リアルカット C	超微粒子

G&T GT シリーズ

商品名	種類
GT-0	細目
GT-1	細目



Solar Bright シリーズ

商品名	用途
ブライト 0	ペーパー目消し・肌調整用
ブライト 1	中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げ用
ブライト 2	ツヤ出し・濃色仕上げ用



石原 8000 シリーズ

商品名	商品コード
FMC8000-LS	037352
FMC8025-LS	03777
FMC8040-LS	03778



石原 マイスターシリーズ

商品名	商品コード
FMC マイスター 1	037001
FMC マイスター 2	037002



石原 NEO EX シリーズ

商品名	商品コード
FMC NEO EX0	037010
FMC NEO EX1	037011
FMC NEO EX2	037012

バフクリーニング・艶出し・洗車 etc



⑦ バケットパルス

エアだからバフを水で濡らす事がないので洗淨後すぐに作業可能！

サイズ (mm)	外寸φ330×高 345
商品コード	335109



⑧ ポケットパルス

ポケットに収まるコンパクトサイズの振動エアバフクリーナー。

サイズ (mm)	160×43×100
商品コード	335002



パルスエアガン

高速回転するノズルから発生する強力なエアで除塵・水切りするエアガン。

サイズ (mm)	44×226×160
商品コード	20133



三共 バフクリーナー

バフに付着したコンパウンド等を除去するバフクリーナー。

サイズ (mm)	300×500
商品コード	002793



KIZNA マスタークロス ゼロエッジ (3 枚入)

コンパウンドの拭き上げに最適な 3 色入のマイクロクロスで、エッジに縫製がないゼロエッジ仕様。

サイズ (mm)	400×400
商品コード	203085



マイクロクロス ST-3050

マイクロファイバー製の通気性・吸収性に優れたクロス。(20 枚入)

サイズ (mm)	300×500
商品コード	203034



最終仕上げ光沢剤 元輝

白ボケ・バフ目のギラつきを解消し、トルマリンボールの電着効果によるイオンバリアで塗装面を保護してくれます。

容量	480cc
商品コード	19976



⑨ タイヤカバー HD

作業時に発生する粉塵などによるタイヤやホイールの汚れを防止するタイヤ専用カバー。ビッグサイズなので R V 車などの大型タイヤ等にも使用できます。

サイズ (mm)	700×800×300
商品コード	203078



撥水シャンプー「撥ツスル」

洗車するだけで撥水効果が得られるシャンプー。50～100 倍希釈タイプなのでお得。水に撥ツスルを加え洗車するだけで驚きの撥水力！洗車とワックス効果が一度に！！

サイズ	18L	4L	1L
商品コード	20179	20178	20181



アクアヴァンパイア

洗車後に使用する、拭き取り専用の吸水力抜群のツイストマイクロクロス。

サイズ (mm)	500×500	700×900
商品コード	335029	335030



アイオン プラスセーヌ

抜群の吸水性と耐久性を持つ拭き取りクロス。毛羽立ちゼロ。

サイズ (mm)	690×430
商品コード	19928



NEWダストピックねんど

洗車では落ちない鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜等を除去する鉄粉除去ねんど「New Dust Pick ねんど」。

容量	100g×2 個入
商品コード	203027



虫・鉄粉とりクロス

車のボディに付着した虫や鉄粉を、軽くこするだけで簡単に除去することができ、塗装時のオーバーミストなども簡単に拭取ることができます。

サイズ (mm)	330×320
商品コード	20206



Hydro Clean PRO 純水器

4 種類のモード切り替えバルブ搭載！ハイドロクリーンプロ純水器は、本体上部のバルブを回すだけで、純水モード・水道水モード・内部洗浄モードが簡単に選べる最新型の高機能純水器！洗車後の拭き取り作業が楽になります。

商品名	スターターセット	イオン交換樹脂	真鍮製カブラ
型番	HY-0YDP-1	HY-OJS-1	HY-COU-1
商品コード	333064	333065	333067

その他

K-ing YUTAKAMAZAI KIZNA

AutoBusiness Carg SAITAMASEIKI

COMPACTTOOLS ISHIHARACHEMICAL

SCANGRIP KTZ KYOCERA SOFT99

RUPES ShineMate AION azalea

SANKYORIKAGAKU REDSUN



K-ing Polishing Catalog

ケーイング 磨き総合カタログ

販売元 **株式会社ケーイング**

〒660-0824

兵庫県尼崎市東本町 1 丁目 40-2

TEL:06-6489-5161

FAX:06-6489-5163

MAIL:toiawase@k-ing.net

本カタログに記載されている内容の著作権は当社に帰属します。
無断での複製・転載・配布を禁じます

